

BOLETIM

Vol. 22

SETEMBRO - DEZEMBRO

2001 Nº 3

CENTRO DA OMS PARA A CLASSIFICAÇÃO DE DOENÇAS EM PORTUGUÊS

(CENTRO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOENÇAS)

ISSN 0110-5877

## APRESENTAÇÃO

A área que, na OMS, cuida da Classificação Internacional de Doenças, juntamente com alguns “Centros Colaboradores da OMS” (entre os quais se inclui o CBCD) desde o início da publicação da 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), passou a fazer atualizações e correções dos conteúdos dos Volumes 1, 2 e 3.

No que se refere a correções, a maioria delas baseou-se na publicação, pela OMS, do original em inglês. Várias, entretanto, são correções da versão em português. Algumas dessas últimas foram possíveis graças a contribuições, críticas e sugestões de usuários brasileiros da CID-10, particularmente os senhores codificadores.

O trabalho não está encerrado totalmente. Assim, novas atualizações ou mesmo correções serão periodicamente publicados pelo boletim.

Aqueles que desejarem poderão consultar as atualizações e correções (diretamente no Portal da OMS - <http://who.int/whosis/icd10/corrigen.htm>) que, entretanto, está em inglês.

# VOLUME I

**CORREÇÕES CID -10**

**VOLUME I - Lista tabular**

<b>Pág*</b>	<b>Como está (Correção):</b>	<b>Como deve ficar:</b>
36	Doenças pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] (B20-B24) <b>Corrigir categoria ⇒</b>	<b>Doença</b> pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] (B20-B24)
58	Influenza [gripe] e pneumonia (J10-J21) <b>Corrigir código ⇒</b>	Influenza [gripe] e pneumonia (J10-J <b>18</b> )
97	Exposição ao fumo, fogo e às chamas (X00-X09) <b>Substituir “fumo” por “fumaça” ⇒</b>	Exposição <b>à fumaça</b> , fogo e às chamas (X00-X09)
97	X08 Exposição a outro tipo especificado de fumos, fogo ou chamas <b>Substituir “fumo” por “fumaça” ⇒</b>	X08 Exposição a outro tipo especificado de <b>fumaça</b> , fogo ou chamas
97	X09 Exposição a tipo não especificado de fumos, fogo ou chamas <b>Substituir “fumo” por “fumaça” ⇒</b>	X09 Exposição a tipo não especificado de <b>fumaça</b> , fogo ou chamas
120	A18.1 Tuberculose do aparelho geniturinário <b>Acrescentar o símbolo †⇒</b>	A18.1† Tuberculose do aparelho geniturinário
128	A39.8 Outras infecções por meningococos Artrite meningocócica + (M03.0) <b>Corrigir o último termo ⇒</b>	A39.8 Outras infecções por meningococos Artrite meningocócica †(M03.0*)
144	A81 Infecção por vírus <b>lentos</b> do sistema... Substituir “lentos” por “ <b>atípicos</b> ” ⇒	A81 Infecção por vírus <b>atípicos</b> do sistema nervoso central
144	A81 Infecção por vírus lentos do sistema nervoso central <b>Acrescentar nota de inclusão ⇒</b>	A81 Infecção por vírus <b>atípicos</b> do sistema nervoso central <b>Inclui: doença do sistema nervoso central causada por príon</b>
145	A81.8 Outras infecções por vírus <b>lentos</b> ... A81.9 Infecção não especificada do... <b>Substituir “lentos” por “atípicos” ⇒</b>	A81.8 Outras infecções por vírus <b>atípicos</b> do sistema nervoso central A81.9 Infecção não especificada do sistema nervoso central por vírus <b>atípicos</b> ...
145	A81.9 Infecção não especificada do... Infecção por vírus lento SOE <b>Substituir termo de inclusão por “Doença do sistema nervoso central causada por príon NCOP” ⇒</b>	A81.9 Infecção não especificada do sistema nervoso central por vírus lento <b>Doença do sistema nervoso central causada por príon NCOP</b>
154	Doenças pelo Vírus da Imunodeficiência Humana [HIV] (B20-B24) Nota: as subcategorias... Exclui: estado de infecção... <b>Corrigir categoria ⇒</b>	<b>Doença</b> pelo Vírus da Imunodeficiência Humana [HIV] (B20-B24) Nota: as subcategorias... Exclui: estado de infecção...

161	B37.9 Candidíase não especificada “Sapinho SOE” <b>Excluir termo Sapinho “SOE”</b>	B37.9 Candidíase não especificada
165	B50.1 Outras formas graves e complicadas de malária por. .. <b>Corrigir código ⇒</b>	B50. <b>8</b> Outras formas graves e complicadas de malária por...
168	B60 Outras doenças devidas a protozoários, não classificadas em outra... <b>Incluir na nota de exclusão “microsporidiose intestinal (A07.8)” ⇒</b>	B60 Outras doenças devidas a... <i>Exclui:</i> criptosporidiose (A07.2) isosporíase (A07.3) <b>microsporidiose intestinal (A07.8)</b>
168	B65.6 Dermatite por cercária <b>Corrigir código ⇒</b>	B65. <b>3</b> Dermatite por cercária
189	C13.8 Lesão invasiva da orofaringe <b>Corrigir subcategoria ⇒</b>	C13.8 Lesão invasiva da <b>hipofaringe</b>
189	C14.1 Laringofaringe, descrita como tal	<b>Excluir a subcategoria</b>
208	C68 Neoplasia maligna de outros órgãos... Exclui: trato geniturinário SOE ● feminino (57.9) ● masculino (63.9) <b>Corrigir códigos na nota de exclusão ⇒</b>	C68 Neoplasia maligna de outros órgãos... Exclui: trato geniturinário SOE ● feminino ( <u>C</u> 57.9) ● masculino ( <u>C</u> 63.9)
219	C96 Outras neoplasias malignas e as não especificadas... <b>Acrescentar subcategoria ⇒</b>	C96 Outras neoplasias malignas e as não especificadas... <b>C96.9 Neoplasia maligna dos tecidos linfático, hematopoético e tecidos correlatos, não especificada</b>
219	C96.7 Outras neoplasias malignas especificadas dos tecidos linfático... <b>Substituir “relacionados” por “correlatos” ⇒</b>	C96.7 Outras neoplasias malignas especificadas dos tecidos linfático, hematopoético e tecidos <b>correlatos</b>
220	D01 Carcinoma in situ de outros órgãos digestivos <b>Corrigir categoria ⇒</b>	D01 <b>Carcinoma</b> in situ de outros órgãos digestivos
252	E63.0 Anemia em neoplasias (C00-D48†) <b>Corrigir código ⇒</b>	<b>D</b> 63.0 Anemia em neoplasias (C00-D48†)
255	D68.3 Transtorno hemorrágico devido a anticoagulantes circulantes Aumento de:... Hiperheparinemia <b>Incluir termo de inclusão e nota de exclusão ⇒</b>	D68.3 Transtorno hemorrágico devido a anticoagulantes circulantes Aumento de:... <b>Hemorragia devido ao uso prolongado de anticoagulantes</b> Hiperheparinemia <b>Exclui: uso prolongado de anticoagulantes sem hemorragia (Z92.1)</b>

274	E16 Outros transtornos da secreção pancreática...  <b>Acrescentar subcategoria</b> ⇒	E16 Outros transtornos da secreção pancreática....  • <b>E16.4 Secreção anormal de gastrina Hipergastrinemia Síndrome de Zollinger-Ellison</b>
274	E16.8 Outros transtornos especificados da secreção pancreática interna... · Aumento da secreção do pâncreas ... · Hipergastrinemia · Síndrome de Zollinger-Ellison <b>Excluir os termos de inclusão “Hipergastrinemia Síndrome de Zollinger-Ellison”</b> ⇒	E16.8 Outros transtornos especificados da secreção pancreática interna... Aumento da secreção do pâncreas...
299	E84.1 Fibrose cística com manifestações intestinais Íleo meconial † (P75*) <b>Incluir nota de exclusão</b> ⇒	E84.1 Fibrose cística com manifestações intestinais Íleo meconial † (P75*) <b>Exclui: obstrução meconial na ausência de fibrose cística</b>
306	F06.3 Demência em outras doenças especificadas... - hipotireoidismo adquirido (E01, E03.-†) <b>Acrescentar cruz</b> ⇒	F06.3 Demência em outras doenças especificadas... - hipotireoidismo adquirido (E01.-†, E03.-†)
309	F06.3 Transtornos do humor [afetivos] orgânico Transtornos caracterizados por alteração do humor ou do afeto...maníacos ou bipolares (ver F30-F32)... <b>Corrigir, no texto dessa subcategoria, (F30-F32) por (F30-F38)</b> ⇒	F06.3 Transtornos do humor [afetivos] orgânico Transtornos caracterizados por alteração do humor ou do afeto...maníacos ou bipolares (ver F30-F38)...
326	F31 Transtorno afetivo bipolar Transtorno caracterizado por dois ou mais episódios, nos quais o humor...são classificados como bipolares (F31.8) <b>Excluir, do texto dessa categoria, o código (F31.8)</b>	F31 Transtorno afetivo bipolar Transtorno caracterizado por dois ou mais episódios, nos quais o humor...são classificados como bipolares.
327	F31.8 Outros transtornos afetivos bipolares Episódios maníacos recidivantes <b>Corrigir termo (incluir SOE)</b> ⇒	F31.8 Outros transtornos afetivos bipolares Episódios maníacos recidivantes <b>SOE</b>
341	F45.0 Transtorno de somatização Transtorno caracterizado... Transtorno psicossomático múltiplo <b>Incluir o termo</b> ⇒	F45.0 Transtorno de somatização Transtorno caracterizado... Transtorno psicossomático múltiplo <b>Transtorno de Briquet</b>

344	F48.8 Outros transtornos.... -Síndrome de: *Briquet *Dhat <b>Excluir termo ⇒</b>	F48.8 Outros transtornos.... -Síndrome de: *Dhat
369	F84.4 Transtorno com hipercinesia associada... Transtorno mal definido...a crianças com retardo mental grave(Q.I. abaixo de 35)... <b>Corrigir texto ⇒</b>	F84.4 Transtorno com hipercinesia associada... Transtorno mal definido...a crianças com retardo mental grave(Q.I. abaixo de <b>34</b> )...
439	H50.2 Estrabismo vertical <b>Incluir termos ⇒</b>	H50.2 Estrabismo vertical <b>Hipertropia</b> <b>Hipotropia</b>
439	H50.4 Outras heterotropias e as não especificadas Estrabismo... Hipertropia Hipotropia Microtropia <b>Excluir termos “Hipertropia” e “Hipotropia” ⇒</b>	H50.4 Outras heterotropias e as não especificadas Estrabismo... Microtropia
475	I24.5 Outras cardiomiopatias restritivas <b>Corrigir código ⇒</b>	<b>I42.5</b> Outras cardiomiopatias restritivas
511	J34.0 Abscesso, furúnculo e carbúnculo do nariz <b>Substituir “carbúnculo” por “antraz” ⇒</b>	J34.0 Abscesso, furúnculo e <b>antraz</b> do nariz
511	J34.1 Cisto e mucocele de seio paranasal <b>Modificar categoria incluindo “do nariz” ⇒</b>	J34.1 Cisto e mucocele <b>do nariz</b> e de seio paranasal
549	K29 Gastrite e duodenite <i>Exclui:</i> síndrome de Zollinger-Ellison (E16.4) <b>Corrigir código ⇒</b>	K29 Gastrite e duodenite <i>Exclui:</i> síndrome de Zollinger-Ellison (E16. <b>4</b> )
550	K31 Outras doenças do estômago e duodeno  <b>Acrescentar subcategorias e códigos⇒</b>	K31 Outras doenças do estômago e duodeno...  • <b>K31.7 Pólipo de estômago e de duodeno</b> <i>Exclui:</i> <b>pólipo adenomatoso do estômago (D13.1)</b>
551	K35.1 Apendicite com abscesso peitonal <b>Substituir “peitonal” por “peritonal” ⇒</b>	K35.1 Apendicite com abscesso <b>peritonal</b>
563	K63.1 Perfuração do intestino (não-traumática) <i>Exclui:</i> perfuração (traumática) do... <b>Corrigir termo de exclusão ⇒</b>	K63.1 Perfuração do intestino (não-traumática) <i>Exclui:</i> perfuração ( <b>não-</b> traumática) do...

563	K63 Outras doenças do intestino... <b>Incluir subcategoria e nota de exclusão ⇒</b>	K63 Outras doenças do intestino... <b>K63.5 Pólipo do cólon</b> <i>Exclui: pólipos adenomatosos do cólon (D12.6)</i> <b>polipose do cólon (D12.6)</b>
569	K75 Outras doenças inflamatórias do fígado... <b>Incluir subcategoria ⇒</b>	K75 Outras doenças inflamatórias do fígado... <b>K75.4 Hepatite autoimune</b>
579	L02 Abscesso cutâneo, furúnculo e carbúnculo <b>Substituir “carbúnculo” por “antraz”, em todas as subcategorias de L02 ⇒</b>	L02 Abscesso cutâneo, furúnculo e <b><u>antraz</u></b>
601	L90 Afecções atróficas da pele <b>Incluir nota de exclusão ⇒</b>	L90 Afecções atróficas da pele <b>Exclui: líquem escleroso dos órgãos genitais externos:</b> <b>-masculino (N48.0)</b> <b>-feminino (N90.4)</b>
605	Capítulo XIII DOENÇAS do SISTEMA OSTEOMUSCULAR e do TECIDO CONJUNTIVO (M00-M99) Exclui: algumas afecções originadas... neoplasias (C00-D48) <b>Incluir na nota de exclusão ⇒</b>	Capítulo XIII DOENÇAS do SISTEMA OSTEOMUSCULAR e do TECIDO CONJUNTIVO (M00-M99) Exclui: algumas afecções originadas... neoplasias (C00-D48) <b>trantornos da articulação temporo-mandibular (K07.6)</b>
616	M19.1 Outras artroses secundárias de outras articulações <b>Modificar termo principal ⇒</b>	M19.1 Outras artroses <b><u>secundárias</u></b>
630	M51.1 Transtornos de discos lombares e outros discos intervertebrais com radiculopatia <b>Acrescentar <i>cruz</i> e código ⇒</b>	M51.1 † Transtornos de discos lombares e outros discos intervertebrais com radiculopatia ( <b><u>G55.1*</u></b> )
659	N13.1 Hidronefrose com estreitamento de uretra, não... <b>Modificar termo principal substituir “uretra” por “ureter” ⇒</b>	N13.1 Hidronefrose com estreitamento de <b><u>ureter</u></b> , não...
659	N13.2 Hidronefrose com obstrução por calculose renal e uretral <b>Substituir “uretral” por “ureteral” ⇒</b>	N13.2 Hidronefrose com obstrução por calculose renal e <b><u>ureteral</u></b>
672	N48.0 Leucoplasia do pênis Craurose do pênis... <b>Acrescentar termo de inclusão ⇒</b>	N48.0 Leucoplasia do pênis <b>Balanite xerótica obliterante</b> Craurose do pênis...
673	N48.6 Balanite xerótica obliterante “Induratio penis plastica” <b>Modificar título e acrescentar termos de inclusão ⇒</b>	N48.6 <b>Induratio penis plastica</b> <b>Doença de Peyronie</b> <b>Enduração plástica do pênis</b>

689	N97.5 Infertilidade feminina de outra origem <b>Corrigir código ⇒</b>	N97. <b>8</b> Infertilidade feminina de outra origem
698	O16 Hipertensão materna não especificada Hipertensão transitória da gravidez <b>Excluir termo de inclusão ⇒</b>	O16 Hipertensão materna não especificada
748	P29.3 Persistência da circulação fetal Fechamento retardado do duto arterioso <b>Corrigir e incluir termo de inclusão ⇒</b>	P29.3 Persistência da circulação fetal Fechamento <b>tardio</b> do duto arterioso <b>Hipertensão pulmonar persistente do recém nascido</b>
770	Q15.0 Glaucoma congênito <b>Modificar e incluir termos ⇒</b>	Q15.0 Glaucoma congênito.... Ceratoglobo congênito <b>com glaucoma</b> <b>Macro córnea com glaucoma</b> Megalocórnea <b>com glaucoma</b> ``
775	Q24.1 Levocardia <b>Incluir nota ⇒</b>	Q24.1 Levocardia <b>Nota: coração localizado no hemitorax esquerdo, com o ápice voltado para a esquerda, mas com situs inversus de outras vísceras e mal formações cardíacas, ou tranposição dos grandes vasos da base.</b>
781	Q35.0 Fenda bilateral do palato duro	<b>Excluir subcategoria</b>
781	Q35.1 Fenda unilateral do palato duro Fenda do palato duro SOE <b>Modificar subcategoria e excluir termo de inclusão ⇒</b>	Q35.1 <b>Fenda do palato duro</b>
781	Q35.2 Fenda bilateral do palato mole	<b>Excluir subcategoria</b>
781	Q35.3 Fenda unilateral do palato mole Fenda do palato mole SOE <b>Modificar subcategoria e excluir termo de inclusão ⇒</b>	<b>Q35.3 Fenda do palato mole</b>
781	Q35.4 Fenda bilateral dos palatos duro e mole	<b>Excluir a subcategoria</b>
781	Q35.5 Fenda unilateral dos palatos duro e mole Fenda do palato duro com fenda do palato mole SOE <b>Modificar subcategoria e excluir termo de inclusão ⇒</b>	<b>Q35.5 Fenda do palato duro com fenda do palato mole</b>
781	Q35.8 Fenda palatina não especificada, bilateral	<b>Excluir a subcategoria</b>
781	Q35.9 Fenda palatina não especificada, unilateral <b>Corrigir subcategoria ⇒</b>	Q35.9 Fenda palatina não especificada
782	Q37.0 Fenda bilateral do palato duro... <b>Corrigir subcategoria ⇒</b>	Q37.0 Fenda <b>do palato duro com fenda labial</b> bilateral

782	Q37.1 Fenda unilateral do palato duro... <b>Corrigir subcategoria ⇒</b>	Q37.1 Fenda <b>do palato duro com fenda labial</b> unilateral
782	Q37.2 Fenda bilateral... <b>Corrigir subcategoria ⇒</b>	Q37.2 Fenda <b>do palato mole com fenda labial</b> bilateral
782	Q37.3 Fenda unilateral do palato... <b>Corrigir subcategoria ⇒</b>	Q37.3 Fenda <b>do palato mole com fenda labial</b> unilateral
782	Q37.4 Fenda bilateral dos palatos... <b>Corrigir subcategoria ⇒</b>	Q37.4 Fenda <b>dos palatos duro e mole com fenda labial</b> bilateral
782	Q37.5 Fenda unilateral dos palatos... <b>Corrigir subcategoria ⇒</b>	Q37.5 Fenda <b>dos palatos duro e mole com fenda labial</b> unilateral
782	Q37.8 Fenda bilateral do palato... <b>Corrigir subcategoria ⇒</b>	Q37.8 Fenda <b>do palato com fenda labial</b> bilateral, <b>não especificada</b>
782	Q37.9 Fenda unilateral do palato... <b>Corrigir subcategoria ⇒</b>	Q37.9 Fenda <b>do palato com fenda labial</b> unilateral, <b>não especificada</b>
799	Q71 Defeitos por redução do membro superior...  <b>Incluir sub categoria ⇒</b>	Q71 Defeitos por redução do membro superior...  <b>Q71.9 Defeito, por redução do membro superior, não especificado</b>
802	Q75.4 Disostose mandíbulo-facial <b>Incluir termos de inclusão⇒</b>	Q75.4 Disostose mandíbulo-facial <b>Síndrome (de)</b> ● <b>Franceschetti</b> ● <b>Treacher Collins</b>
809	Q87.0 Síndromes com malformações.... Síndrome: * Robin *Treacher Collins <b>Excluir termo de inclusão⇒</b>	Q87.0 Síndromes com malformações.... Síndrome * Robin
811	Q89.3 Situs inversus Exclui:dextrocardia SOE (Q24.0) <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Q89.3 Situs inversus Exclui: dextrocardia SOE (Q24.0) <b>levocardia (Q24.1)</b>
813	Q93.5 Outras deleções parciais de cromossomas <b>Acrescentar termo de inclusão ⇒</b>	Q93.5 Outras deleções parciais de cromossomas <b>Síndrome de Angelman</b>
853	Capítulo XIX Lesões ,envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas(S00-T98)	Capítulo XIX Lesões ,envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas(S00-T98)

	<p>. Luxação ,entorse e distensão incluindo: laceração } de { articulação luxação } ligamento.</p> <p>. . . . Traumatismos dos tendões e dos músculos incluindo: avulsão laceração de músculos e tendões secção</p> <p><b>Modificar termos de inclusão ⇒</b></p>	<p>. Luxação ,entorse e distensão incluindo: laceração } de { <b>cartilagem</b> luxação } articulação ligamento</p> <p>. . . . Traumatismos dos tendões e dos músculos incluindo: avulsão laceração de músculos <b>fascia</b> e ... secção</p>
878	S37 Traumatismo de órgãos pélvicos <b>Modificar categoria ⇒</b>	S37 Traumatismos <b>do aparelho urinário</b> e de órgãos pélvicos
882	S44.6 Traumatismo do nervo sensitivo... <b>Corrigir código ⇒</b>	S44. <b>5</b> Traumatismo do nervo sensitivo...
887	S57.1 Lesão por esmagamento de... <b>Corrigir código ⇒</b>	S57. <b>8</b> Lesão por esmagamento de...
1029	Exposição a Corrente Elétrica, a Radiação e a Temperaturas e Pressões Extremas do Ambiente (W85-W99) <b>Incluir na nota de exclusão ⇒</b>	Exposição a Corrente Elétrica, a Radiação e a Temperaturas e Pressões Extremas do Ambiente (W85-W99) Exclui: <b>reações anormais a complicações de tratamento, sem menção de acidente.</b> <b>acidentes ocorridos em pacientes durante a prestação de cuidados médicos e cirúrgicos (Y60-Y69)</b>
1031	Exposição ao fumo, fogo e às chamas (X00-X09) <b>Substituir “fumo” por “fumaça” ⇒</b>	Exposição <b>à fumaça</b> , fogo e às chamas (X00-X09)
1032	X08 Exposição a outro tipo especificado de fumos, fogo ou chamas <b>Substituir “fumo” por “fumaça” ⇒</b>	X08 Exposição a outro tipo especificado de <b>fumaça</b> , fogo ou chamas
1032	X09 Exposição a tipo não especificado de fumos, fogo, ou chamas <b>Substituir “fumo” por “fumaça” ⇒</b>	X09 Exposição a tipo não especificado de <b>fumaça</b> , fogo, ou chamas
1061	Y44.8 Substitutos do plasma <b>Corrigir código ⇒</b>	Y44. <b>7</b> Substitutos do plasma
1100	Z52 Doadores de órgãos e tecidos Z52.5 Doador de córnea <b>Incluir subcategorias ⇒</b>	Z52 Doadores de órgãos e tecidos Z52.5 Doador de córnea <b>Z52.6 Doador de fígado</b> <b>Z52.7 Doador de coração</b>

# **VOLUME II**

## VOLUME 2: Manual de instrução

### Página 26

#### 3.1.5 Categorias com características comuns

Categorias limitadas ao sexo

As seguintes categorias são aplicadas somente à homens: ...

As seguintes categorias são aplicadas somente à mulheres:

A34, B37.3, C51-C58, C79.6...Z32-Z36, Z39.2, Z43.7, Z87.5, Z97.5

### **Página 40: substituir o texto do quarto parágrafo, por texto revisado**

Regra 3

Consequências diretas presumidas de outra infecção

(parágrafo quarto)

**Qualquer pneumonia, incluída em J12-J18, pode ser considerada consequência evidente de condições que afetam o sistema imunológico. Pneumonia de J18.0 e J18.9, pode ser considerada consequência de doenças consumptivas (tais como neoplasia malignas e desnutrição) e doenças causadoras de paralisias (tais como, hemorragias ou trombozes cerebrais), bem como, condições respiratórias graves, doenças contagiosas, e lesões graves. Pneumonia incluída em J18.0 e J18.2 e J18.9, J69, e J69.8, também pode ser considerada como consequência óbvia de condições que afetam o processo de deglutição.**

**Nota: a lista é avaliada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)**

### **Página 43: substituir o texto existente no parágrafo, por texto revisado**

#### 4.1.9 As regras de modificação

Regra A Senilidade e outras afecções mal definidas

**Quando a causa selecionada for mal definida, e uma afecção classificada em em outra parte é informada na declaração, resselecionar a causa da morte, como se a afecção mal definida não houvesse sido informada, exceto se considerarmos que a afecção modificará a codificação. As seguintes afecções são consideradas como mal definidas: I46.9 (Parada cardíaca, inespecificada); I95.9 (Hipotensão inespecificada); J96.0 (Insuficiência respiratória aguda) P28.5 Insuficiência respiratória do recém nascido); R00-R94 ou R96-R99 (Sintomas, sinais e achados clínicos e laboratoriais, não classificados em outra parte). Observar que R95 (Morte súbita na infância) não é informada como afecção mal definida.**

**Página 70: substituir o texto existente, por texto revisado**

*4.2.2 Interpretação de “sumamente improvável”*

*Como guia para a aceitação de sequências na aplicação do Princípio Geral,...*

*(a) uma doença infecciosa ou parasitária (A00-B99) informada como “devida a” qualquer doença fora deste capítulo, exceto:*

*\*...*

*\* qualquer doença infecciosa pode ser aceita como “devida a” transtornos do mecanismo imunitário, tais como doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou AIDS, e imunossupressão por agentes químicos (quimioterapia) e radiação. Qualquer doença infecciosa classificada de A00-B19 ou B25-B64, informada com “devida a” neoplasia maligna, também poderá ser uma sequência aceitável.*

*(n) Suicídio (X60-X84) informado como “devido a” outra causa qualquer.*

***Página 118: incluir subcategorias***

**4.4.4 Notas específicas para os capítulos**

.

.

Capítulo VIII: Doenças do ouvido e da apófise mastóide

**H90-H91 Perda de audição**

Estes códigos não devem ser utilizados para a codificação da “afecção principal”, se a causa estiver registrada....Ao codificar a causa principal, H90.- ou H91.- poderá ser usado como código adicional e opcional.

# **VOLUME III**

### VOLUME III - Índice Alfabético

Pág*	Como está (Correção):	Como deve ficar:
9	<p>Abdome, abdominal – <i>ver também</i> Estado patológico</p> <p>- agudo R10.0</p> <p>.</p> <p>- enxaqueca G43.1</p> <p><b>Excluir subtermo “enxaqueca” e incluir subtermos “síndrome de deficiência...” e “abdome em ameixa...” e respectivos códigos⇒</b></p>	<p>Abdome, abdominal – <i>ver também</i> Estado patológico</p> <p>- <b>abdome em ameixa seca (prune belly syndrome)</b></p> <p>- agudo R10.0</p> <p>.</p> <p>-<b>síndrome da deficiência muscular Q79.4</b></p>
20	<p><b>Abuso</b></p> <p>- criança NCOP T74.8</p> <p><b>Corrigir subtermo e código e incluir subtermo e código⇒</b></p>	<p><b>Abuso</b></p> <p>- criança T74.<b>9</b></p> <p>- - <b>específico NCOP T74.8</b></p>
20	<p>Acantose (adquirida)(nigricans) L83</p> <p>- língua K14.8</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Acantose (adquirida)(nigricans) L83</p> <p>- língua K14.<b>3</b></p>
22	<p>Acessório(s) – continuação</p> <p>- ossos (da)(do) NCOP Q79.9</p> <p>- vagina Q52.4</p> <p><b>Corrigir códigos ⇒</b></p>	<p>Acessório(s) – continuação</p> <p>- ossos (da)(do) NCOP Q79.<b>8</b></p> <p>- vagina Q52.<b>1</b></p>
25	<p>Adenite (ver também Linfadenite)I88.9</p> <p><b>Incluir subtermo e código ⇒</b></p>	<p>Adenite (ver também Linfadenite)I88.9</p> <p><b>-adenoamigdalite J03.9</b></p>
35	<p>Agenesia, Agênese</p> <p>- artéria (periférica) Q27.9</p> <p><b>Incluir subtermo e código ⇒</b></p>	<p>Agenesia, Agênese</p> <p>- artéria (periférica) Q27.9</p> <p>- - <b>especificada NCOP Q27.8</b></p>
38	<p><b>Incluir termo ⇒</b></p>	<p><b>Agulhadas R20.2</b></p>
40	<p>Albuminúria, albuminúrica (agudo) (crônica)...</p> <p>- complicando gravidez, parto ou puerpério O12.1</p> <p>- - com</p> <p>- - - hipertensão gestacional O14.9</p> <p>- grávida O12.1</p> <p>- - com</p> <p>- - - hipertensão gestacional O14.9</p> <p><b>Incluir referências cruzadas ⇒</b></p>	<p>Albuminúria, albuminúrica (agudo) (crônica)...</p> <p>- complicando gravidez, parto ou puerpério O12.1</p> <p>- - com</p> <p>- - - hipertensão gestacional (<i>ver também</i> Pré- eclâmpsia) O14.9</p> <p>- grávida O12.1</p> <p>- - com</p> <p>- - - hipertensão gestacional (<i>ver também</i> Pré- eclâmpsia) O14.9</p>
41	<p>Alimentação</p> <p>- problemas de (em velhos)</p> <p>- - recém-nascido (lactente) R63.3</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Alimentação</p> <p>- problemas de (em velhos)</p> <p>- - recém-nascido (lactente) <b>P92.9</b></p>
42	<p><b>Incluir termo e subtermos e códigos ⇒</b></p>	<p><b>Alucinação R44.3</b></p> <p>- <b>auditiva R44.0</b></p> <p>- <b>especificada NCOP R44.2</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- gustativa R44.2</li> <li>- olfativa R44.2</li> <li>- táctil R44.2</li> <li>- visual R44.1</li> </ul>
47	<p>Anemia (de) (por)</p> <p><b>Incluir subtermos e códigos ⇒</b></p>	<p>Anemia (de) (por)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aguda - ver Hemorragia</li> <li>- - traumática (externa) (interna) T79.2</li> <li>- pós-irradiação D61.2</li> </ul>
55	<b>Incluir termo e código</b>	<b>Angelman, síndrome de Q93.5</b>
55	<p>Angina (ataque)(cardíaca) (coração)(<i>pectoris</i>)(peito)(síndrome) (vasomotora) I20.9</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- decúbito I20.9</li> </ul> <p><b>Corrigir o código ⇒</b></p>	<p>Angina (ataque)(cardíaca) (coração)(<i>pectoris</i>)(peito)(síndrome) (vasomotora) I20.9</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- decúbito I20.9</li> </ul>
60	<p>Anomalia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- órgão</li> <li>- - genital ou aparelho</li> <li>- - - masculino</li> </ul> <p><b>Incluir subtermo e código ⇒</b></p>	<p>Anomalia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- órgão</li> <li>- - genital ou aparelho</li> <li>- - - masculino</li> <li>- - - - especificada Q55.8</li> </ul>
60	<p>Anomalia - <i>continuação</i></p> <p><b>- membro, exceto por deformidade por redução Q74.9</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- - superior Q74.0</li> </ul> <p><b>Acrescentar subtermo e código ⇒</b></p>	<p>Anomalia - <i>continuação</i></p> <p><b>- membro, exceto por deformidade por redução Q74.9</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- - superior Q74.0</li> <li>- - - defeito por redução Q71.9</li> </ul>
61	<p>Anomalia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tegumento Q84.9</li> </ul> <p><b>Incluir subtermo e código ⇒</b></p>	<p>Anomalia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tegumento Q84.9</li> <li>- testículo Q55.2</li> </ul>
63	<p>Anormalidade(s)- <i>continuação</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cardíaca</li> </ul> <p><b>Incluir subtermo e código⇒</b></p>	<p>Anormalidade(s)- <i>continuação</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cardíaca</li> <li>- - batimentos NCOP R00.8</li> </ul>
66	<p>Anormalidade(s)- <i>continuação</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- secreção</li> <li>- gastrina E16.8</li> </ul> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Anormalidade(s)- <i>continuação</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- secreção</li> <li>- gastrina E16.4</li> </ul>
67	<p>Ansiedade (estado) (neurose) (reação) F41.1</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	Ansiedade (estado) (neurose) (reação) F41.9
67	<p>Ansiedade (estado) (neurose) (reação) F41.1</p> <p><b>Excluir modificadores e incluir como subtermos e respectivos códigos ⇒</b></p>	<p>Ansiedade</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- estado ansioso F41.1</li> <li>- neurose ansiosa F41.1</li> <li>- reação ansiosa F41.1</li> </ul>
68	<b>Incluir termo ⇒</b>	Antraz – ver Abscesso
69	<p>Apêndice, Apendicular – <i>ver também</i> estado patológico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Morgagni, de</li> <li>- - masculino Q55.8</li> <li>- testicular Q55.8</li> </ul> <p><b>Corrigir códigos ⇒</b></p>	<p>Apêndice, Apendicular – <i>ver também</i> estado patológico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Morgagni, de</li> <li>- - masculino Q55.4</li> <li>- testicular Q55.4</li> </ul>

76	<p>Artrite ,artrítico (a) (aguda)...M13.9 – <i>continuação</i>  -Charcot (tabética) A52.1† M14.6*</p> <p><b>Incluir subtermo códigos ⇒</b></p> <p>- neurogênica, neuropática (Charcot)...(A52.1† M14.6*</p> <p>- diabética E14.6† M14.6*</p> <p><b>Incluir referência cruzada ⇒</b></p> <p>- - não sífilítica NCOP G98+ M49.4*</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Artrite ,artrítico (a) (aguda)...M13.9 – <i>continuação</i>  -Charcot (tabética) A52.1† M14.6*</p> <p>- - não sífilítica NCOP G98+ M14.6*</p> <p>- neurogênica, neuropática (Charcot) (tabética) A52.1† M14.6*</p> <p>- diabética (ver também E10 – E14 com o quarto caracter .6)E14.6+ M14.6*</p> <p>- - não sífilítica NCOP G98+ M14.6*</p>
76	<p>Artropatia (ver também Artrite)</p> <p><b>M13.9</b>  -Charcot (tabética) A52.1† M14.6*</p> <p><b>Incluir subtermo e código ⇒</b></p> <p>- devido a ) ( na)  - - doença (de)  - - - neoplásica NCOP (8000/0) (ver também Neoplasia) D48.9† M36.1*</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p> <p>- neurogênica, neuropática (Charcot)...(A52.1 M14.6*</p> <p>- diabética E14.6† M14.6*</p> <p><b>Incluir referência cruzada ⇒</b></p> <p>- não sífilítica NCOP G98 M49.4*</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Artropatia (ver também Artrite)</p> <p><b>M13.9</b>  -Charcot (tabética) (de) A52.1† M14.6*</p> <p>- não sífilítica NCOP G98+ M14.6*</p> <p>-em (devido a )( na)  - - doença (de)  - - - neoplásica NCOP (8000/1) (ver também Neoplasia) D48.9† M36.1*</p> <p>- neurogênica, neuropática (Charcot)...(A52.1 M14.6*</p> <p>- - diabética (ver também E10 – E14 com o quarto caracter .6) E14.6†M14.6*</p> <p>- - não sífilítica NCOP G98+ M14.6*</p>
78	<p>Ascite (abdominal) (maligno) R18</p> <p><b>Modificar termo principal e acrescentar subtermo e código ⇒</b></p>	<p>Ascite (abdominal) R18</p> <p>- maligna C78.6</p>
88	<p>Aumento, aumentado</p> <p>- secreção  - - gastrina E16.8</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Aumento, aumentado</p> <p>- secreção  - - gastrina E16.4</p>
89	<p>Ausência – <i>continuação</i></p> <p>- artéria (congenita)(periférica)Q27.9</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Ausência – <i>continuação</i></p> <p>- artéria (congenita)(periférica)Q27.8</p>
92	<p>Ausência – <i>continuação</i></p> <p>- veia (s) (congenita) (periférica) Q27.9</p> <p><b>Corrigir o código ⇒</b></p>	<p>Ausência – <i>continuação</i></p> <p>- veia (s) (congenita) (periférica) Q27.8</p>
94	<p>Balanite (circinada) (erosiva) (gangrenosa)...  -xerótica obliterante N48.6</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Balanite (circinada) (erosiva) (gangrenosa)...  -xerótica obliterante N48.0</p>

100	<b>Briquet, trantôrno ou síndrome F48.8</b> Corrigir código ⇒	Briquet, trantôrno ou síndrome <b>F45.0</b>
104	<b>Bursite NCOP M71.9</b> - Duplay, de M 75.3 Corrigir o código⇒	<b>Bursite NCOP M71.9</b> - Duplay, de M 75. <u>0</u>
108	Cálculo – <i>continuação</i> Incluir subtermo e códigos ⇒	Cálculo – <i>continuação</i> - <b>xantina E79.8+ N22.8*</b>
111	Carcinoma – <i>continuação</i> - basocelular (pigmentado) (M8090/3)- <i>ver também</i> Neoplasia, pele, maligna C80 Excluir código ⇒	Carcinoma – <i>continuação</i> - basocelular (pigmentado) (M8090/3)- <i>ver também</i> Neoplasia, pele, maligna
118	Cardiomiopatia (congestiva) (constritiva) (familiar) (idiopática) (obstrutiva) I42.2 Corrigir código e excluir modificador (“obstrutiva”) ⇒	Cardiomiopatia (congestiva) (constritiva) (familiar) (idiopática) I42. <u>9</u>
121	<b>Incluir termo código e referência cruzada ⇒</b>	<b>Caxumba B26.9 (ver também Parotidite, epidêmica)</b>
124	Ceratoglobo Q13.4 - congênito Q15.0 <b>Corrigir código e incluir subtermo e código ⇒</b>	Ceratoglobo Q13.4 - congênito Q15. <u>8</u> - - <b>com glaucoma Q15.0</b>
124	Ceratite (não ulcerativa) H16.9 - rosácea L71.+ H19.3* Corrigir código ⇒	Ceratite (não ulcerativa) H16.9 - rosácea L71. <u>8</u> + H19.3*
126	Chagas (-Mazza), doença de (crônica) B57.2 - aguda - - cardiovascular NCOP B57.0† I98.1* B57.0 I98.1 - <b>Excluir código repetido ⇒</b>	Chagas (-Mazza), doença de (crônica) B57.2 - aguda - - cardiovascular NCOP B57.0† I98.1*
126	Charcot - articulação (doença) (tabética) A52.1† M14.6* <b>Excluir códigos e incluir referência cruzada</b>	Charcot - articulação (doença) (tabética) – <b>ver Artropatia de Charcot</b>  - artropatia (tabética) (de) A52.1†M14.6* - - diabética ( <i>ver também</i> E10 – E14 com o quarto caracter.6)E14.6† M14.6*  - doença de (artropatia tabética) – <i>ver</i> <b>Artropatia de Charcot</b>

		- não sífilítica NCOP G98† M14.6* - seringomiélnica G95.0†M49.6*
127	Choque – <i>continuação</i> <b>Incluir subtermo e código⇒</b>	Choque - <i>continuação</i> <b>- metabólico R57.8</b>
128	Cifoscolise, cifoscoliótico (adquirida) ( <i>ver também</i> Escoliose) M41.9 - congênita Q73.4 <b>Corrigir código ⇒</b>	Cifoscolise, cifoscoliótico (adquirida) ( <i>ver também</i> Escoliose) M41.9 - congênita <b>Q74.3</b>
129	Cirrose, Cirrótica(o) (hepática) K74.6 - biliar... - - primária K75.3 <b>Corrigir código ⇒</b>  - obstrutiva (biliar) (intra hepática) (secundária) K74.4 <b>Excluir termo e incluir referência cruzada ⇒</b>	Cirrose, Cirrótica(o) (hepática) K74.6 - biliar... - - primária <b>K74.3</b>  - obstrutiva (intra hepática) (secundária) K74.4 – <i>ver</i> <b>Cirrose, biliar</b>
130	Cirrose – <i>continuação</i> - obstrutiva (biliar) (intra-hepática) (secundária) K74.4 <b>Modificar termo ⇒</b>	Cirrose – <i>continuação</i> - obstrutiva – <b>ver Cirrose, biliar</b>
135	Cisto – <i>continuação</i> - conduto – <i>ver também</i> Cisto, canal - - paramesonéfrico Q52.8 <b>Corrigir código ⇒</b>	Cisto – <i>continuação</i> - conduto – <i>ver também</i> Cisto, canal - - paramesonéfrico <b>Q50.4</b>
136	Cisto – <i>continuação</i> - escroto L72.8  - implantação (dermóide) - - vulva N90.8 <b>Corrigir códigos ⇒</b>	Cisto – <i>continuação</i> - escroto <b>L72.9</b>  - implantação (dermóide) - - vulva <b>N90.7</b>
136	Cisto - lacrimal, aparelho ou saco.. <b>Acrescentar subtermos e códigos ⇒</b>	Cisto <b>- lacrimal H04.8</b> <b>- - canais H04.6</b> <b>- - glândula H04.1</b>
138	Cisto – <i>continuação</i> - pele (epidérmico) (epitelial) (epidermóide) (inclusão) L72.9 <b>Modificar termo e incluir subtermos e códigos ⇒</b>	Cisto – <i>continuação</i> - pele L72.9 <b>- - epidérmico, epidermóide L72.0</b> <b>- - epitelial L72.0</b> <b>- - inclusão L72.0</b>
139	Cisto – <i>continuação</i> - turbinato (nasal) J34.8 <b>Corrigir código ⇒</b>	Cisto – <i>continuação</i> - turbinato (nasal) <b>J34.1</b>
140	Cisto (retocele) <b>Substituir modificador ⇒</b>	<b>Cisto (uretrocele)</b>
140	<b>Incluir termo e subtermos e códigos ⇒</b>	<b>Ciúmes</b> <b>- alcóolico F10.5</b> <b>- entre irmãos F93.3</b>
141	Coagulação intravascular (difusa) (disseminada) ( <i>ver também</i>	Coagulação intravascular (difusa) (disseminada) ( <i>ver também</i>

	Desfibrinação, síndrome da) D65 <b>Corrigir termo</b> ⇒	<b>Defibrinação</b> (síndrome)...
141	Coágulo (sangüíneo) <b>Incluir referência cruzada</b> ⇒	Coágulo (sangüíneo) – <i>ver também</i> <b>Embolia</b>
143	Colapso – <i>continuação</i> - vertebra NCOP M48.5 - - devido a (na) - - osteoporose (ver também Osteoporose) M80.8 <b>Corrigir código</b> ⇒	Colapso – <i>continuação</i> - vertebra NCOP M48.5 - - devido a (na) - - osteoporose (ver Osteoporose) <b>M80.M80.9</b>
145	Colpite (aguda) (ver também vaginite)N76.0 <b>Corrigir termo</b> ⇒	Colpite (aguda) (ver também <u>V</u> aginite) N76.0
145	Coma R40.2 - diabético (com cetoacidose) (hiperosmolar) – codifique em E10-E14 com quarto caracter .0 <b>E14.0</b> <b>Corrigir termo</b> ⇒	Coma R40.2 - diabético (com cetoacidose) (hiperosmolar) – codifique em E10-E14 com quarto caracter <u>.0</u>
145	<b>Incluir termo e código</b> ⇒	<b>Comichão R20.2</b>
156	Compreensão (da) (de) (do) (s) - cordão umbilical - - complicando o parto O69.8 <b>Corrigir código</b> ⇒  - - feto ou recém nascido <b>Incluir código</b> ⇒	Compreensão (da) (de) (do) (s) - cordão umbilical - - complicando o parto O69. <u>2</u>  - - feto ou recém nascido <b>P02.5</b>
159	Congelação T69.9 <b>Substituir termo principal, incluir referência cruzada, e subtermos e códigos</b> ⇒	<b>Congelamento</b> (ver também Efeito adverso, frio) <b>T69.9</b> - pelvis (mulher) N94.8 - - homem K66.8
165	Convulsão (idiopática) R56.9 <b>Incluir referência cruzada</b> ⇒	Convulsão (idiopática) ( <i>ver também</i> <b>Ataque</b> )R56.9
166	<b>Acrescentar o termo</b> <i>Cordão</i> ,demais subtermos e códigos, e referência cruzada ⇒	<b>Cordão</b> – <i>ver também</i> Estado patológico - umbilical (apertado)(com compressão) ao redor do pescoço - - afetando o feto ou recém-nascido <b>P02.5</b> - - complicando o parto <b>O69.1</b>
166	Coréia (grave) (menor) (espasmódica) G25 <b>Excluir termo modificador e incluir subtermo e código</b> ⇒	Coréia (grave) (espasmódica) G25 - menor <b>I02.9</b>
169	Corpo(s) – <i>continuação</i> - estranho – <i>continuação</i> - - pálpebra – <i>continuação</i> <b>Incluir subtermo</b> ⇒	Corpo(s) – <i>continuação</i> - estranho – <i>continuação</i> - - <b>que penetra através de orifício</b> – <i>continuação</i>
186	Deformidade – <i>continuação</i> - joelho (adquirida)M21.9 - congênita Q68.2 <b>Corrigir códigos</b> ⇒	Deformidade – <i>continuação</i> - joelho (adquirida)M21. <u>0</u> - congênita <b>Q74.1</b>
195	Demência – <i>continuação</i> - devido a, ou associada a ... - - hipotireoidismo, adquirido E03.-+ F02.8*	Demência – <i>continuação</i> - devido a, ou associada a ... - - hipotireoidismo, adquirido E03.-+ F02.8*

	Incluir subtermo e códigos ⇒	- - - devido à deficiência de iodo E01.-+ F02.8*
195	Demência – <i>continuação</i> - senil R54 <b>Corrigir código ⇒</b>	Demência – <i>continuação</i> - senil <b>F03</b>
203	Dermatomegalia NCOP L91.8 <b>Corrigir código ⇒</b>	Dermatomegalia NCOP <b>Q82.8</b>
204	Derrame - pleural, pleura, pleurítico, pleuropericárdico J90 <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Derrame - pleural, pleura, pleurítico, pleuropericárdico J90 - - <b>maligno C78.2</b>
204	Desarranjo – <i>continuação</i> - joelho NCOP - - lesão atual - - - especificada NCOP M23.8 <b>Modificar nível de identificação ⇒</b>	Desarranjo – <i>continuação</i> - joelho NCOP - - lesão atual - - - especificada NCOP M23.8
206	Desenvolvimento– <i>continuação</i> - tardio, mental ( <i>ver também</i> Oligofrenia) F79 <b>Incluir ponto e traço para indicar uso de quarto caracter ⇒</b>	Desenvolvimento– <i>continuação</i> - tardio, mental ( <i>ver também</i> Oligofrenia F79.9.2)
209	Destruição <b>Incluir referência cruzada ⇒</b>	Destruição ( <i>ver também</i> Lesão)
209	Destruição <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Destruição - <b>tecido nervoso cerebral S06.8</b>
209	Deuteranomia H 53.5 <b>Incluir termo modificador (anomalia tricolor) ⇒</b>	Deuteranomia ( <b>anomalia tricolor</b> ) H 53.5
209	Deuteranopia (anomalia tricolor)( completa) (incompleta) H53.5 <b>Retirar termo modificador (anomalia tricolor) ⇒</b>	Deuteranopia (completa) (incompleta) H53.5
219	Displasia – <i>continuação</i> <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Displasia – <i>continuação</i> - renal <b>Q61.4</b>
219	<b>Incluir termo e código ⇒</b>	<b>Distímia F34.1</b>
219	Distócia O69.9 <b>Corrigir código ⇒</b>	Distócia O66.9
219	Displasia - , <i>ver também</i> Anomalia -vagina N89.3 <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Displasia - , <i>ver também</i> Anomalia -vagina N89.3 - <b>ventricular direita arritmogênica I42.8</b>
223	Distúrbio- - mental ( <i>ver também</i> Transtorno, mental) E99 <b>Corrigir código ⇒</b>	Distúrbio- - mental ( <i>ver também</i> Transtorno, mental) <b>F99</b>
225	Doador(es) (orgão ou tecidos) Z22.9 <b>Corrigir código ⇒</b> <b>Incluir subtermos e códigos ⇒</b>	Doador(es) (orgão ou tecidos) <b>Z52.9</b> - <b>coração Z52.7</b> - <b>figado Z52.6</b>
226	Doença - arteria, arterial I77.9...- <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Doença - arteria, arterial I77.9 - - <b>coronária I25.1-</b>
226	Doença – <i>continuação</i> - articulação NCOP M25.9	Doença – <i>continuação</i> - articulação NCOP M25.9

	<p>-- Charcot (tabética) A52.1+ M14.6*</p> <p><b>Incluir subtermo, referência cruzada e código ⇒</b></p> <p><b>Incluir subtermos e códigos ⇒</b></p>	<p>-- Charcot (tabética) A52.1+ M14.6*</p> <p>--- diabético (ver também E10 – E14 com quarto caracter.6) E14.6+ M14.6*</p> <p>--- não sífilítica NCOP G98+ M14.6*</p> <p>--- seringomielínica G95.0+ M49.4*</p>
239	<p>Doença – <i>continuação</i></p> <p>-.sistema</p> <p>-.nervoso G98</p> <p>--- central G96.9</p> <p><b>Incluir subtermo e código ⇒</b></p>	<p>Doença – <i>continuação</i></p> <p>-.sistema</p> <p>-.nervoso G98</p> <p>--- central G96.9</p> <p>---- causada por príon A81.9</p>
240	<p>Doença – <i>continuação</i></p> <p>- válvula, valvular – ver Endocardite I38</p> <p><b>Excluir referência cruzada⇒</b></p>	<p>Doença – <i>continuação</i></p> <p>- válvula, valvular I38</p>
240	<p>Doença – <i>continuação</i></p> <p>- trofoblástica (ver também Mola, hidatiforme) O01.9</p> <p><b>Incluir código morfológico ⇒</b></p>	<p>Doença – <i>continuação</i></p> <p>- trofoblástica (<b>M9100/0</b>) (ver também Mola, hidatiforme) O01.9</p>
242	<p>Dor(es) (continuação)</p> <p>- pé(s) M79.6</p> <p><b>Incluir subtermos e códigos⇒</b></p>	<p>Dor(es) (continuação)</p> <p>- pé(s) M79.6</p> <p>- <b>pélvica R10.2</b></p> <p>- <b>perineal R10.2</b></p>
245	<p>Eaton-Lambert, síndrome C80+G73.1*</p> <p><b>Incluir subtermo e código⇒</b></p>	<p>Eaton-Lambert, síndrome C80+G73.1*</p> <p>- <b>não associada a neoplasia G70.8</b></p>
246	<p>Ectromelia Q73.8</p> <p>- membro</p> <p>-- superior Q71.8</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Ectromelia Q73.8</p> <p>- membro</p> <p>-- superior Q71.9</p>
246	<p>Eczema (agudo)...</p> <p>- infantil (devido a qualquer substância) (intertriginoso) (seborreico) L20.8</p> <p><b>Excluir termos modificadores (“intertriginoso” e “seborreico”) e incluir como subtermos e respectivos códigos ⇒</b></p>	<p>Eczema (agudo)...</p> <p>- infantil (devido a qualquer substância) L20.8</p> <p>- <b>intertriginoso I21.1</b></p> <p>- <b>seborreico I21.1</b></p>
251	<p>Ellison-Zollinger, síndrome de E16.8</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Ellison-Zollinger, síndrome de E16.4</p>
253	<p>Embolia</p> <p>- cerebral ( ver também <b>Embolia</b>, artéria cerebral) I66.9</p> <p>- intracraniana ( ver também <b>Embolia</b>, artéria cerebral) I66.9</p> <p>.</p> <p>- vasos cerebrais( ver também <b>Embolia</b>, cerebral) I66.9</p> <p><b>Modificar referência cruzada (substituir termo <u>Embolia</u> por <u>Oclusão</u>) ⇒</b></p>	<p>Embolia</p> <p>- cerebral ( ver também <b>Oclusão</b>, artéria cerebral) I66.9</p> <p>- intracraniana ( ver também, <b>Oclusão</b> artéria cerebral) I66.9</p> <p>.</p> <p>- vasos cerebrais( ver também <b>Oclusão</b>, cerebral) I66.9</p>
256	<p>Encefalite – <i>continuação</i></p> <p>- rubéola B08.3</p>	<p>Encefalite – <i>continuação</i></p> <p>- rubéola <b>B06.0 + G05.1*</b></p>

	<b>Corrigir código ⇒</b>	
257	Encefalopatia (aguda) (tóxica) G93.4 <b>Modificar termo ⇒</b>	Encefalopatia (aguda) G93.4
263	<b>Enterite .....</b> - infecciosa - - devido a <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	<b>Enterite .....</b> - infecciosa - - devido a - - - microsporidio A07.8
274	Erro de refração NCOP H52.7 <b>Modificar termo, incluir referência cruzada, e subtermos e códigos ⇒</b>	<b>Êrro</b> - inato do metabolismo ( <i>ver também</i> Transtorno, metabolismo) - de refração NCOP H52.7
274	Escarro excessivo (causa desconhecida) R09.3 <b>Modificar termo ⇒</b>	Escarro excessivo ( <b>anormal</b> ) (causa desconhecida) R09.3
277	Esmagamento, esmagado(a) T14.7 - coxa S77.1 - - com quadril S77.8 <b>Corrigir código ⇒</b>	Esmagamento, esmagado(a) T14.7 - coxa S77.1 - - com quadril S77.2
278	Esmagamento, esmagado(a) T14.7 -quadril S77.0 - - com coxa S77.8 <b>Corrigir código ⇒</b>	Esmagamento, esmagado(a) T14.7 - quadril S77.0 - - com coxa S77.2
280	Espessamento - unha L60.8 <b>Corrigir código ⇒</b>	Espessamento - unha L60.2
280	Espinha - bifida (aberta) Q05.9 - - com hidrocefalia Q05.4 <b>Modificar subtermo ⇒</b>	Espinha - bifida (aberta) Q05.9 - - com hidrocefalia <b>NCOP</b> Q05.4
281	Espondilose M47.9 - com - - mielopatia M47.+ G55.2* <b>Incluir subtermos e codigos e rever código ⇒</b>	Espondilose M47.9 - com - - <b>compressão (de)</b> - - - <b>raíz ou plexo nervoso M47.+ G55.2*</b> - - mielopatia M47.+ <b>G99.2*</b>
286	Estenose – <i>continuação</i> - lacrimal,canal,ponto ou saco H04.5 <b>Incluir subtermo e código⇒</b>	Estenose – <i>continuação</i> - <b>junção ureteropélvica (congênita) Q62.1</b> - lacrimal,canal,ponto ou saco H04.5
290	Estresse - fetal (ver, Sofrimento fetal) - físico NCOP Z73.3 ... <b>Incluir subtermos e respectivos códigos ⇒</b>	Estresse - fetal (ver, Sofrimento fetal) - físico NCOP Z73.3 - - <b>relacionado ao trabalho Z56.6</b> - <b>mental NCOP Z73.3</b> - - <b>relacionado ao trabalho Z56.6</b> - <b>reação (aguda) F43.0</b> - <b>rítmo de trabalho Z56.3</b>

290	Estongiloidíase, estrongiloidose B78.9 Intestinal B78.0+ K93.8* <b>Excluir código de asterisco ⇒</b>	Estongiloidíase, estrongiloidose B78.9 Intestinal B78.0+
296	Exsanguinação, fetal P50.9 <b>Excluir modificador (fetal P50.9) e incluir referência cruzada (ver Hemorragia)</b>	Exsanguinação - <b>ver Hemorragia</b>
296	Extrofia - bexiga Q84.1 <b>Corrigir código ⇒</b>	Extrofia - bexiga <b>Q64.1</b>
297	Falha (de) - batimentos cardíacos I50.9 <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Falha (de) - batimentos cardíacos I50.9 - - <b>biventricular I50.9</b>
302 303	Febre (de) - herpética (ver também Herpes) B00.9... - persistente (de origem desconhecida) (ver também Hipertermia) R50.8 <b>Excluir referência cruzada e corrigir códigos ⇒</b>	Febre (de) - herpética B00. <b>1</b> - persistente (de origem desconhecida) R50. <b>1</b>
304	Febre(de) -selva (ver também Malária) B54 <b>Acrescentar subtérmo ⇒</b>	Febre(de) -selva (ver também Malária) B54 - - <b>de Barmah A92.8</b>
305	Fecaloma <b>Incluir código ⇒</b>	Fecaloma <b>K56.4</b>
306	Fenda (congénita) – <i>ver também</i> Fechamento, imperfeito - palatina (completa) (incompleta) Q35.9 - - com fenda no lábio (boca) Q37.9 <b>Incluir subtermos e códigos ⇒</b>	Fenda (congénita) – <i>ver também</i> Fechamento, imperfeito - palatina (completa)(incompleta) Q35.9 - - com fenda no lábio (boca) ( <b>unilateral</b> ) Q37.9 - - - <b>bilateral Q37.8</b>

306	<p>Fenda (congénita) – <i>ver também</i></p> <p>Fechamento, imperfeito</p> <p>- lábio (boca) Q36.9</p> <p>-- com fenda palatina Q37.9</p> <p><b>- palatina (completa)(incompleta) Q35.9</b></p> <p>-- com fenda no lábio (boca) Q37.9</p> <p>Excluir, alterar, e incluir subtermos e códigos</p> <p>⇒</p>	<p>Fenda (congénita) – <i>ver também</i></p> <p>Fechamento, imperfeito</p> <p>- lábio (<b>unilateral</b>) Q36.9</p> <p>-- com fenda palatina Q37.9</p> <p>--- <b>pálato duro Q37.1</b></p> <p>---- e pálato mole Q37.5</p> <p>--- <b>pálato mole Q37.3</b></p> <p>-- <b>bilateral Q36.0</b></p> <p>--- <b>com fenda palatina Q37.8</b></p> <p>---- <b>pálato duro Q37.0</b></p> <p>----- e <b>pálato mole Q37.4</b></p> <p>---- <b>pálato mole Q37.2</b></p> <p>-- <b>medial Q36.1</b></p> <p>- <b>pálato (unilateral) Q35.9</b></p> <p>-- <b>com fenda palatina Q37.9</b></p> <p>-- <b>bilateral Q35.8</b></p> <p>--- <b>com fenda labial Q37.8</b></p> <p>-- <b>duro (unilateral) Q35.1</b></p> <p>--- <b>com fenda</b></p> <p>---- <b>labial Q37.1</b></p> <p>---- <b>pálato mole Q35.5</b></p> <p>----- <b>com fenda labial Q37.5</b></p> <p>----- <b>bilateral Q35.4</b></p> <p>----- <b>com fenda labial Q37.4</b></p> <p>--- <b>bilateral Q35.0</b></p> <p>---- <b>com fenda</b></p> <p>---- <b>labial Q37.0</b></p> <p>---- <b>pálato mole Q35.4</b></p> <p>----- <b>com fenda labial Q37.4</b></p> <p>----- <b>bilateral Q35.4</b></p> <p>-- <b>medial Q35.6</b></p> <p>-- <b>mole (unilateral) Q35.3</b></p> <p>--- <b>com fenda</b></p> <p>---- <b>pálato duro Q35.5</b></p> <p>----- <b>com fenda labial Q37.5</b></p> <p>----- <b>bilateral Q37.4</b></p> <p>---- <b>labial Q37.3</b></p> <p>-- <b>bilateral Q35.2</b></p> <p>---- <b>com fenda</b></p> <p>---- <b>pálato duro Q35.4</b></p> <p>----- <b>com fenda labial Q37.4</b></p> <p>- ---- <b>labial Q37.2</b></p>

306	Fenda (congénita) – <i>ver também</i> Fechamento, imperfeito <b>Incluir subtermos e códigos ⇒</b>	Fenda (congénita) – <i>ver também</i> Fechamento, imperfeito - palato <b>Q35.9</b> - - duro <b>Q35.1</b> - - - com fenda labial (unilateral) <b>Q37.1</b> - - - - bilateral <b>Q37.0</b> - - mediana <b>Q35.6</b> - - mole <b>Q35.3</b> - - - com fenda labial (unilateral) <b>Q37.3</b> - - - - bilateral <b>Q37.2</b> - - - com fenda no palato duro <b>Q35.5</b> - - - - com fenda labial (unilateral) <b>Q37.5</b> - - - - - bilateral <b>Q35.4</b>
307	Ferimento (aberto)... <b>Incluir subtermo e código⇒</b>	Ferimento (aberto)... - braço <b>S41.1</b>
308	Ferimento – <i>continuação</i> - mão S01.9 <b>Corrigir código ⇒</b>	Ferimento – <i>continuação</i> - mão <b>S61.9</b>
309	Ferimento – <i>continuação</i> - ouvido (canal) (externo) NCOP S31.5 <b>Corrigir código ⇒</b>	Ferimento – <i>continuação</i> - ouvido (canal) (externo) NCOP <b>S01.3</b>
311	Fibrilação - cardíaca I49.0 - coração I49.0 <b>Corrigir códigos ⇒</b>	Fibrilação - cardíaca <b>I49.8</b> - coração <b>I49.8</b>
319	Fístula – <i>continuação</i> - perianal N60.3 <b>Corrigir código ⇒</b>	Fístula – <i>continuação</i> - perianal <b>K60.3</b>
328	Fratura – <i>continuação</i> - pescoço S62.0 <b>Corrigir código ⇒</b>	Fratura – <i>continuação</i> - pescoço <b>S12.9</b>
330	Fratura – <i>continuação</i> <b>Incluir subtermos e códigos ⇒</b>	Fratura – <i>continuação</i> - vértebra – <i>continuação</i> - - feto ou recém-nascido (trauma de parto) <b>P11.5</b> - xifóide (processo) <b>S22.2</b>
333	Gangrena, gangrenosa (o) (cutânea)...R02 <b>Incluir referência cruzada (ver também Necrose) ⇒</b>	Gangrena, gangrenosa (o) (cutânea)... <b>(ver também Necrose) R02</b>
345	Grande mal - epilepsia(idiopático) G40.3 <b>Corrigir código e acrescentar subtermo e código ⇒</b>	Grande mal epilepsia(idiopático) <b>G40.6</b> - - ao despertar <b>G40.3</b>
349	Gravidez (simples) (uterina) - complicada por - - hemorragia NCOP - - - anteparto – <i>ver também</i> Hemorragia,	Gravidez (simples) (uterina) - complicada por - - hemorragia NCOP - - - anteparto – <i>ver também</i> Hemorragia, anteparto

	anteparto O46.8 <b>Corrigir código ⇒</b>	O46. <u>9</u>
350	Gravidez (simples) (uterina) - complicada por - - mola hidatiforme - <i>ver também</i> Mola, hidatiforme O01.9 <b>Incluir código morfológico ⇒</b>	Gravidez (simples) (uterina) - complicada por - - mola hidatiforme ( <b>M9100/0</b> ) ( <i>ver também</i> Mola, hidatiforme) O01.9
351	Gravidez (simples) (uterina) - complicada por - - trabalho prematuro de parto (espontâneo) O47.0 <b>Corrigir código ⇒</b>	Gravidez (simples) (uterina) - complicada por - - trabalho prematuro de parto (espontâneo) O <u>60</u>
352	Gravidez (simples) (uterina) - conduta afetada por - - feto (com) (com suspeita de) - - - acidemia O36.8 - - - anormalidade - - - - equilíbrio ácido-básico O36.8 - - - - frequência ou ritmo cardíaco O36.8 - - - bradicardia O36.8 - - - sofrimento - - mecônio ou líquido amniótico O36.8  <b>Corrigir códigos ⇒</b>	Gravidez (simples) (uterina) - conduta afetada por - - feto (com) (com suspeita de) - - - acidemia O36.8 - - - anormalidade - - - - equilíbrio ácido-básico O36. <u>3</u> - - - - frequência ou ritmo cardíaco O36. <u>3</u> - - - bradicardia O36. <u>3</u> - - - sofrimento O36. <u>3</u> - - mecônio ou líquido amniótico O36. <u>3</u>
353	Gravidez (simples) (uterina) - molar NCOP O02.0 - - hidatiforme ( <i>ver também</i> Mola, hidatiforme) O01.9 <b>Incluir código morfológico ⇒</b>	Gravidez (simples) (uterina) - molar NCOP O02.0 - - hidatiforme ( <b>M9100/0</b> ) ( <i>ver também</i> Mola, hidatiforme) O01.9
354	Guber-Millard, paralisia de I63.2+ G46.3* <b>Corrigir código ⇒</b>	Guber-Millard, paralisia de I67. <u>9</u> + G46.3*
356	Hellp, síndrome O14.0 <b>Corrigir código ⇒</b>	Hellp, síndrome O14. <u>1</u>
357	<b>Incluir termo e código ⇒</b>	<b>Hematobilia K83.8</b>
362	Hemoperitônio K66.0 <b>Corrigir código ⇒</b>	Hemoperitônio K66. <u>1</u>
363	Hemorragia, Hemorrágica(o) ( <i>ver também</i> Sangramento) R58 - artéria I58 - renal R31 <b>Corrigir códigos ⇒</b>	Hemorragia, Hemorrágica(o) ( <i>ver também</i> Sangramento) R58 - artéria <b>R58</b> - renal <b>N28.8</b>
365	Hemorragia – <i>continuação</i> - digestiva K92.2 <b>Incluir modificador, subtermos e códigos ⇒</b>	Hemorragia – <i>continuação</i> - digestiva ( <b>baixa</b> ) K92.2 - - <b>alta K92.0</b>
370	Hepatite K75.9 - auto-imune <b>Corrigir subtermo e incluir código ⇒</b>	Hepatite K75.9 - <b>autoimune K75.4</b>
371	Hepatite – <i>continuação</i>	Hepatite – <i>continuação</i>

	- transfecciosa B16.9 <b>Corrigir código ⇒</b>	- transfecciosa <b><u>K75.2</u></b>
372	Hepatomegalia ( <i>ver também</i> Hipertrofia, fígado) R16.0 <b>Incluir subtermoe código ⇒</b>	Hepatomegalia ( <i>ver também</i> Hipertrofia, fígado) R16.0 - <b>congénita Q44.7</b>
374	Hernia – continuação - obturador- <i>ver também...</i> - - congênita Q40.1 <b>Excluir subtermo e código ⇒</b>	Hernia – continuação - obturador- <i>ver também...</i>
376	Hidatide, hidática (o) - Morgagni - - masculina Q55.8 <b>Corrigir código ⇒</b>	Hidatide, hidática (o) - Morgagni - - masculina Q55. <b><u>4</u></b>
376	Hidatiforme. Mola (benigna) (complicando a gravidez)... O01.9 - clássica O01.0 - completa O01.0 - parcial O01.9 <b>Incluir códigos morfológicos ⇒</b>	Hidatiforme. Mola (benigna) (complicando a gravidez) <b><u>(M9100/0)</u></b> ... O01.9  - clássica <b><u>(M9100/0)</u></b> O01.0 - completa <b><u>M9100/0</u></b> O01.0 - parcial <b><u>M9103/0</u></b> O01.9
380	Hiperatividade <b>Incluir subtêrmos e códigos ⇒</b>	Hiperatividade - <b>músculo detrusor da bexiga N32.8</b> - <b>vesical N32.8</b>
381	Hipergastrinemia E16.8 <b>Corrigir código ⇒</b>	Hipergastrinemia E16. <b><u>4</u></b>
381	Hiperfunção, Hiperfuncionamento - adrenal, córtex, não associada a Síndrome de Cushing E27.0 - - virilismo E25.0 <b>Corrigir código ⇒</b> <b>Incluir subtêrmo e código ⇒</b>	Hiperfunção, Hiperfuncionamento - adrenal, córtex, não associada a Síndrome de Cushing E27.0 ... - - virilismo E25. <b><u>9</u></b> - - - <b>congénito E25.0</b>
381	Hiperglicemia, hiperglicêmico R73.9 - como – codifique em E10-E14... <b>Corrigir grafia do termo⇒</b>	Hiperglicemia, hiperglicêmico R73.9 - <b>coma</b> – codifique em E10-E14...
383	Hiperplasia, Hiperplásica (o) - adrenal (cápsula) (córtex) (glândula) E27.8 - - com - - - precocidade sexual (homem) E25.0 - - - - congênta E25.0	Hiperplasia, Hiperplásica (o) Adrenal (cápsula) (córtex) (glândula) E27.8 - - com - - - precocidade sexual (homem) E25. <b><u>9</u></b> - - - - <b>congênta E25.0</b> - - - virilismo adrenal E25. <b><u>9</u></b>

	<p>--- virilismo adrenal E25.0  ----- congênito E25.0  --- virilização (mulher) E25.0  ----- congênita E25.0  - células das ilhotas do pâncreas E16.9  -- alfa E16.8  --- com excesso de  ----- gastrina E16.8</p> <p><b>Revisar códigos e acrescentar subtermos e respectivos códigos</b>  ⇒</p>	<p>---- <b>congênito E25.0</b>  --- virilização (mulher) E25.<u>9</u>  ---- <b>congênita E25.0</b>  - células das ilhotas do pâncreas E16.9  -- alfa E16.8  --- com excesso de  --- gastrina E16.<u>4</u></p>
384	<p>Hipersecreção (de)  - gastrina E16.8</p> <p><b>Corrigir código</b> ⇒</p>	<p>Hipersecreção (de)  - gastrina E16.<u>4</u></p>
385	<p>Hipertensão – <i>continuação</i>-  - complicando gravidez, parto ou puerpério  -- com  --- edema (leve) (ver também Eclâmpsia) O14.9</p> <p><b>Excluir modificador</b> ⇒</p>	<p>Hipertensão – <i>continuação</i>  complicando gravidez, parto ou puerpério  -- com  --- <b>edema (ver também Eclâmpsia) O14.9</b></p>
386	<p>Hipertensão – <i>continuação</i>-  - complicando gravidez, parto ou puerpério  -- transitória O16</p> <p><b>Excluir código e incluir referência cruzada</b> ⇒</p> <p>- pulmonar (arterial) I27.0</p> <p><b>Incluir subtermo e código</b></p> <p>- recém nascido P29.2</p> <p><b>Incluir subtermo e código</b> ⇒</p> <p>- rim I12.9  -- com  --- insuficiência renal I20.0</p> <p><b>Corrigir código</b> ⇒</p>	<p>Hipertensão – <i>continuação</i>-  - complicando gravidez, parto ou puerpério  -- transitória – <b>ver Hipertensão gestacional</b></p> <p>- pulmonar (arterial) I27.0  -- <b>neonatal P29.3</b></p> <p>- recém nascido P29.2  -- <b>pulmonar (contínua) P29.2</b></p> <p>- rim I12.9  -- com  --- insuficiência renal <b>I12.0</b></p>
389	<p>Hipertrofia – <i>continuação</i>  - osso N89.3</p> <p><b>Corrigir código</b> ⇒</p>	<p>Hipertrofia – <i>continuação</i>  - osso <b>M89.3</b></p>
389	<p>Hipertropia H50.4</p> <p><b>Corrigir código</b> ⇒</p>	<p>Hipertropia H50.<u>2</u></p>
395	<p>Hipotropia H50.4</p> <p><b>Corrigir código</b> ⇒</p>	<p>Hipotropia H50.<u>2</u></p>
397	<p>História – <i>continuação</i>  -familiar de</p> <p><b>Incluir subtermo e código</b> ⇒</p>	<p>História – <i>continuação</i>  -familiar de  -- <b>condições respiratórias, crônicas Z82.5</b></p>
401	<p>Icterícia R17  - maligna – ver Necrose, fígado  - pós-imunização B16.9  - pós-transfusão B16.9</p>	<p>Icterícia R17  - <b>estase (ver Obstrução, duto biliar) K83.1</b>  - maligna – ver Necrose, fígado  - <b>obstrutiva (ver também Obstrução, duto biliar) K83.1</b></p>

	- soro (homóloga) (profilático) (terapeutico) B16.9  <b>Incluir subcategorias e códigos, modificadores, e referências cruzadas ⇒</b>	- pós-imunização – <b>ver Hepatite, viral, tipo B</b> - pós-transusão – <b>ver Hepatite, viral, tipo B</b> - soro (homóloga) (profilático) (terapeutico) – <b>ver Hepatite, viral, tipo B</b>
403	Impetigo(circinado) (contagioso)...L01.0 - bolhoso, bulhosa L00 - neonatal L00 <b>Corrigir código ⇒</b>	Impetigo(circinado) (contagioso)...L01.0 - bolhoso, bulhosa <b>L01.0</b> - neonatal <b>L01.0</b>
410	Infarto – <i>continuação</i> - subendocárdico ( <i>ver também</i> Infarto, miocárdio) I21.9 <b>Incluir modificador e corrigir código ⇒</b>	Infarto – <i>continuação</i> - subendocárdico ( <b>agudo</b> ) ( <b>não transmural</b> ) ( <i>ver também</i> Infarto, miocárdio) I21. <b>4</b>
413	Infecção – <i>continuação</i> - com linfangite – <i>ver</i> Linfangite <b>Excluir subtermo e referência cruzada ⇒</b> <b>Incluir subtermos e referência cruzada ⇒</b>	Infecção – <i>continuação</i> - com  - - <b>microorganismo resistente à droga</b> - - <b>linfangite – ver Linfangite</b>
414	Infecção – <i>continuação</i> - <i>Dicrocoelium dendriticum</i> B66.2 <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Infecção – <i>continuação</i> - <b>Drechslera (Hawaiiensis) B43.8</b> - <i>Dicrocoelium dendriticum</i> B66.2
417	Infecção, Infectado (a) ... - haemophius <b>Corrigir termo ⇒</b>	Infecção, Infectado (a) ... - <b>Haemophius</b>
417	Infecção, Infectado (a) ... - Haemophilus....-- <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Infecção, Infectado (a) ... - Haemophilus...- - <b>Helicobacter pilori (qualquer localização) B96.8</b>
419	Infecção, Infectado (a) ... - Mycobacterium, mycobacteriana...A31.9  <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Infecção, Infectado (a) ... - Mycobacterium, mycobacteriana...A31.9  - - <b>sistêmica extra pulmonar A31.8</b>
420	Infecção, Infectado (a) ... -prepúcio NCOP N49.1 <b>Incluir subtermo e referência cruzada ⇒</b>	Infecção, Infectado (a) ... -prepúcio NCOP N49.1 - <b>prion – ver Doença, prion, sistema nervoso central</b>
424	Infecção – <i>continuação</i> - vírus – <i>continuação</i> - - sistema nervoso central NCOP A89 - - - lentos A81.9 <b>Substituir “lentos” por “atípico”⇒</b>	Infecção – <i>continuação</i> - vírus – <i>continuação</i> - - sistema nervoso central NCOP A89 - - - <b>atípico</b> A81.9
432	Inflamação- <i>continuação</i> - salivar, canal, conduto ... <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Inflamação- <i>continuação</i> - <b>sacro ilíaca M46.1</b> - salivar, canal, conduto
434	Insuficiência – <i>continuação</i> - lacrimal H04.1 <b>Incluir modificador, subtermo e código⇒</b>	Insuficiência – <i>continuação</i> - lacrimal ( <b>secreção</b> )H04.1 - - <b>conduto H04.5</b>
437	Insuficiência – <i>continuação</i> <b>Incluir subtermo e código⇒</b>	Insuficiência – <i>continuação</i> - <b>múltiplos órgãos, pós-procedimento T81.8</b>

438	Insuficiência – <i>continuação</i> - respiratória T96.9 <b>Corrigir código ⇒</b>	Insuficiência – <i>continuação</i> - respiratória <u>J</u> 96.9
441	<b>Irideremia Q13.2</b> <b>Corrigir código ⇒</b>	<b>Irideremia Q13.1</b>
443	Isquemia, isquêmico I99 - miocárdio, miocárdica (crônica ou com duração ...) I25.5 <b>Corrigir código ⇒</b>	Isquemia, isquêmico I99 - miocárdio, miocárdica (crônica ou com duração ...) I25. <u>9</u>
446	Kussmaul - doença de M30.0 - respiração de E14.1 <b>Corrigir código, incluir referência cruzada, e subtermo e código ⇒</b>	Kussmaul - doença de M30.0 - respiração de <u>E87.2</u> - - na acidose diabética – <i>código de E10-E14 com o quarto caracter .1</i>
447	Laceração ( <i>ver também</i> Ferimento, aberto) - cordoalhas tendinosas (coração) I51.1 <b>Incluir subtermos e códigos, e referência cruzada ⇒</b>	Laceração ( <i>ver também</i> Ferimento, aberto) - cordoalhas tendinosas (coração) I51.1 - - concomitante com infarto agudo do miocárdio – <b>ver Infarto, miocárdio</b> - - seguido de infarto agudo do miocárdio (complicação comum) I23.4
449	Lambert-Eaton, síndrome de C80+ G73.1* <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Lambert-Eaton, síndrome de C80+ G73.1* - não associada com neoplasia G70.8
452	Lesão (não-traumática) <b>Incluir referência cruzada ⇒</b>	Lesão (não-traumática) – <b><i>ver também</i> Trauma</b>
452	Lesão – <i>continuação</i> - encéfalo, encefálica G93.9 <b>Incluir subtermos e códigos⇒</b>	Lesão – <i>continuação</i> - encéfalo, encefálica ( <b>não-traumática</b> ) G93.9 - - <b>anóxica, hipóxica G93.1</b> - - - devido a procedimento G97.8 - - criança NCOP G80.9 - - devido a trauma de parto P11.2
453	Lesão – <i>continuação</i> <b>Incluir subtermo ⇒</b>	Lesão – <i>continuação</i> - <b>tendão <i>ver</i> Trauma, tendão</b>
454	Leucemia – <i>continuação</i> - mielocítica - - aguda (M 9860/3) C92.9 <b>Corrigir códigos ⇒</b>	Leucemia – <i>continuação</i> - mielocítica - - aguda (M986 <u>1</u> /3) C92. <u>0</u>
457	Linfoma (maligno) (não Hodgkin) (M9590/3) C85.9 <b>Excluir modificador ⇒</b>	Linfoma (maligno) (M9590/3) C85.9
459	Linfoma – <i>continuação</i> - nodular (com ou sem áreas difusas) (M9690/3) C82.9 - <b>não</b> -Burkitt, células indiferenciadas (M9686/3) C83.6 <b>Colocar em ordem alfabética ⇒</b>	Linfoma – <i>continuação</i> - <b>não</b> -Hodgkin, tipo, NCOP (M9591/3) C85.9 - <b>nodular</b> (com ou sem áreas difusas) (M9690/3) C82.9
461	Líquen L28.0 - albus L90.0	Líquen L28.0 - albus L90.0 - - <b>penis N48.0</b>

	<p>- atrófico L90.0</p> <p>- escleroso (e atrófico) L90.0</p> <p><b>Incluir subtermos e códigos ⇒</b></p>	<p>-- <b>vulva N90.4</b></p> <p>- atrófico L90.0</p> <p>-- <b>penis N48.0</b></p> <p>-- <b>vulva N90.4</b></p> <p>- escleroso (e atrófico) L90.0</p> <p>-- <b>penis N48.0</b></p> <p>-- <b>vulva N90.4</b></p>
461	<p>Líquido (em) (na) (no)</p> <p>- cavidade</p> <p>-- peritonal R18</p> <p><b>Corrigir subtermo ⇒</b></p>	<p>Líquido (em) (na) (no)</p> <p>- cavidade <b>peritonal R18</b></p>
461	<p>Litemia R79.8</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Litemia <u>E79.0</u></p>
465	<p><b>Incluir termo ⇒</b></p>	<p><b>Lyme, doença de A69.2</b></p>
468	<p>Macrocórnea Q15.0</p> <p><b>Corrigir código e incluir subtermo e código⇒</b></p>	<p>Macrocórnea Q15.<u>8</u></p> <p>- com glaucoma Q15.0</p>
468	<p>Macrogonitossomia (precoce) (masculina) (adrenal) E25.0</p> <p><b>Corrigir código e incluir subtermo e código⇒</b></p>	<p>Macrogonitossomia (precoce) (masculina) (adrenal) E25.<u>9</u></p> <p>- congênita E25.0</p>
469	<p>Majocchi</p> <p>- doença de D69.2</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Majocchi</p> <p>- doença de <u>L81.7</u></p>
469	<p>Mal (de) (das) (dos) (ver também Doença)</p> <p>- perfurante (pé) (indolor) (plantar)</p> <p>-- lepra A30.1</p> <p><b>Incluir subtermo e código ⇒</b></p>	<p>Mal (de) (das) (dos) (<i>ver também</i> Doença)</p> <p>- perfurante (pé) (indolor) (plantar)</p> <p>-- lepra A30.1</p> <p>-- <b>sífilis nervosa A52.1</b></p>
471	<p><b>Incluir termo e código ⇒</b></p>	<p><b>Manganismo T57.2</b></p>
472	<p>Masculinização feminina com hiperplasia supra renal (congênita) E25.0</p> <p><b>Corrigir código e incluir subtermo e código⇒</b></p>	<p>Masculinização feminina com hiperplasia supra renal (congênita) E25.<u>9</u></p> <p>- congênito E25.0</p>
473	<p>Massa – <i>continuação</i></p> <p>- superficial (localizada)</p> <p><b>Incluir código ⇒</b></p>	<p>Massa – <i>continuação</i></p> <p>- superficial (localizada) <u>R22.9</u></p>
474	<p>Megalocórnea Q15.0</p> <p><b>Corrigir código e incluir subtermo e código⇒</b></p>	<p>Megalocórnea Q15.<u>9</u></p> <p>- com glaucoma Q15.0</p>
475	<p>Melanoma (maligno) (M8720/3)</p> <p>- classificação por localização</p> <p><b>Incluir subtermo e código⇒</b></p>	<p>Melanoma (maligno) (M8720/3)</p> <p>- classificação por localização</p> <p>-- <b>cotovêlo C43.3</b></p>
480	<p>Meningocele (espinhal) (<i>ver também</i> Espinha bifida) Q05.9</p> <p><b>Colocar termo em negrito ⇒</b></p>	<p><b><u>Meningocele</u></b> (espinhal) (<i>ver também</i> Espinha bifida) Q05.9</p>
480	<p>Meningococemia</p> <p><b>Incluir código ⇒</b></p>	<p>Meningococemia <u>A39.4</u></p>
483	<p>Metástase, metastático</p> <p>- calcificação R89.7</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Metástase, metastático</p> <p>- calcificação <u>E83.5</u></p>

484	Micobactéria, Mycobacterium (infecção por)A31.9 <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Micobactéria, Mycobacterium (infecção por)A31.9 <b>- extrapulmonar, sistêmica A31.8</b>															
485	Microsporidiose B60.8 <b>Incluir subtermo e código⇒</b>	Microsporidiose B60.8 <b>- intestinal A07.8</b>															
485	Mielite (aguda) (ascendente) G04.9 <b>Incluir referência cruzada ⇒</b>	Mielite (aguda) (ascendente) ( <i>ver também Encefalite</i> ) G04.9															
490	Mola (pigmentada)M8720/0) – <i>ver também</i> Nevo - hidatida, hidatiforme (benigna) (complicando a gravidez) (eliminada) (não eliminada) O01.9 - - clássica O01.0 - - completa O01O - - incompleta O01O - - parcial O01O  - vesicular ( <i>ver também</i> Mola, hidatiforme) O01.9 <b>Incluir código morfológico ⇒</b>	Mola (pigmentada) (M8720/0) – <i>ver também</i> Nevo - hidatida, hidatiforme (benigna) (complicando a gravidez) (eliminada) (não eliminada) ( <b>M9100/0</b> )O01.9 - - clássica ( <b>M9100/0</b> ) O01.0 - - completa ( <b>M9100/0</b> ) O01O - - incompleta ( <b>M9103/0</b> ) O01O - - parcial ( <b>M9103/0</b> ) O01O  - vesicular ( <i>ver também</i> Mola, hidatiforme) ( <b>M9100/0</b> ) O01.9															
490	Monocromatismo, monocromatops (adquirida) (congênita) H35.3 <b>Corrigir código ⇒</b>	Monocromatismo, monocromatops (adquirida) (congênita) <b>H53.5</b>															
493	Mucocele -saco lacrimal H04.6 <b>Corrigir código ⇒</b>	Mucocele -saco lacrimal H04.4															
493	Mudança(s) (de) – <i>ver também</i> Remoção de - personalidade (não-psicótica) NCOP F07.0 <b>Corrigir código ⇒</b>	Mudança(s) (de) – <i>ver também</i> Remoção de - personalidade (não-psicótica) NCOP <b>F62.9</b>															
495	Nascido morto NCOP P96.9 <b>Corrigir código ⇒</b>	Nascido morto NCOP <b>P95</b>															
497	Necrose – <i>continuação</i> - osso M87.9 - - aguda M87.8 - - quadril, asséptica, avascular M87.8  - subendocárdica (aguda) I21.4 - - crônica I25.2 <b>Incluir referência cruzada, excluir subtermo e código, e corrigir código ⇒</b>	Necrose – <i>continuação</i> - osso ( <i>ver também Osteonecrose</i> ) M87.9 - - quadril, asséptica, avascular ( <i>ver também Osteonecrose</i> ) M87.9 - - subendocárdica (aguda) I21.4 - - crônica I25.8															
503	Neoplasia – <i>continuação</i> - Adrenal (glândula) - - córtex <b>Corrigir código ⇒</b>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">maligna</td> <td><i>in situ</i></td> <td>benig</td> <td>comp</td> </tr> <tr> <td>prim</td> <td>secun</td> <td></td> <td></td> <td>incert</td> </tr> <tr> <td><b>C74.0</b></td> <td>C79.7</td> <td>D09.3</td> <td>D35.0</td> <td>D44.1</td> </tr> </table>	maligna		<i>in situ</i>	benig	comp	prim	secun			incert	<b>C74.0</b>	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
maligna		<i>in situ</i>	benig	comp													
prim	secun			incert													
<b>C74.0</b>	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1													
509	Neoplasia – <i>continuação</i> - Coração <b>Corrigir códigos ⇒</b>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">maligna</td> <td><i>in situ</i></td> <td>benig</td> <td>comp</td> </tr> <tr> <td>prim</td> <td>secun</td> <td></td> <td></td> <td>incert</td> </tr> <tr> <td><b>C38.0</b></td> <td>C79.8</td> <td>–</td> <td><b>D15.1</b></td> <td>D48.7</td> </tr> </table>	maligna		<i>in situ</i>	benig	comp	prim	secun			incert	<b>C38.0</b>	C79.8	–	<b>D15.1</b>	D48.7
maligna		<i>in situ</i>	benig	comp													
prim	secun			incert													
<b>C38.0</b>	C79.8	–	<b>D15.1</b>	D48.7													
518	Neoplasia – <i>continuação</i>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Maligna</td> <td><i>in sit</i></td> <td>benig</td> <td>comp</td> </tr> <tr> <td>prim</td> <td>sec</td> <td></td> <td></td> <td>incert</td> </tr> </table>	Maligna		<i>in sit</i>	benig	comp	prim	sec			incert					
Maligna		<i>in sit</i>	benig	comp													
prim	sec			incert													

	- Lábio(s) (boca) (área vermelha) (externo) (vermelhão).C06.8 <b>Corrigir código</b> ⇒	<b>C00.9</b>	C79.8	D00.0	D10.3	D37.0
539	Neoplasia – <i>continuação</i> - Secundária – <i>ver</i> Neoplasia, secundário <b>Corrigir termo</b> ⇒	Neoplasia – <i>continuação</i> - Secundária – <i>ver</i> <b>coluna de Neoplasia maligna, secundário, por localização</b>				
551	Neurofibromatose (múltipla) (não maligna) Q85.0 Incluir código morfológico Neuropatia, neuropático (ver também) Transtorno, nervo) G58.9	Neurofibromatose (múltipla) (não maligna) <b>(M9540/1)</b> Q85.0				
551	Neuropatia, neuropático (ver também) Transtorno, nervo) G58.9 <b>Excluir referênci a cruzada e corrigir código</b> ⇒  - diabética (ver também E10-E14 com quarto caracter.4)E14.4+ G59.0* - - polineuropatia E14.4+ G59.0* <b>Corrigir subtermo e código</b> ⇒	Neuropatia, neuropático <b>G62.9</b>  - diabética (ver também E10-E14 com quarto caracter.4)E14.4+ <b>G63.2*</b> - - <b>mono</b> neuropatia E14.4+ <b>G59.0*</b>				
556	Nódulo, nodular (de) (dos) - tireoide (glândula) E04.9 <b>Corrigir código</b> ⇒	Nódulo, nodular (de) (dos) - tireoide (glândula) E04. <b>1</b>				
558	Obstrução, obstruído(a), obstrutivo(a) - junção pelviureteral N13.8 <b>Corrigir código</b> ⇒	Obstrução, obstruído(a), obstrutivo(a) - junção pelviureteral N13. <b>5</b>				
561	Obstrução – <i>continuação</i> - trabalho – <i>continuação</i> - - por – <i>continuação</i> - - - pelve óssea (afecções em 653.-) <b>Corrigir código</b> ⇒	Obstrução – <i>continuação</i> - trabalho – <i>continuação</i> - - por – <i>continuação</i> - - - pelve óssea (afecções em <b>Q33.-) O65.</b>				
562	Oclusão ,ocluído - arteria – <i>ver também</i> Embolia, arteria - - cerebral I66.9 - - - com infarto (devido a) I63.5 - - - - trombose I63.8 <b>Corrigir código</b> ⇒	Oclusão ,ocluído - arteria – <i>ver também</i> Embolia, arteria - - cerebral I66.9 - - - com infarto (devido a) I63.5 - - - - trombose I63. <b>3</b>				
567	Ossificação - tendão M67.8 <b>Incluir subtermo e código</b> ⇒	Ossificação - tendão M67.8 - - <b>longitudinal posterior M48.8</b>				
568	Osteoartrite ( <i>ver também</i> Osteoartrose) M19.9 Interfalângica (Bouchard, Heberden) M15.2 <b>Excluir modificador e incluir subtermos e códigos</b> ⇒	Osteoartrite ( <i>ver também</i> Osteoartrose) M19.9/ - interfalângica - - <b>distal (Heberden) M15.1</b> - - <b>proximal (Bouchard) M15.2</b>				
570	<b>Incluir termo</b> ⇒	<b>Osteólise M89.5</b>				

571	Osteopatia - disseminada condensante Q78.2 <b>Corrigir código ⇒</b>	Osteopatia - disseminada condensante Q78. <b>8</b>
575	Pancoast, síndrome ou tumor de (M8010/3) C34/1 <b>Corrigir código ⇒</b>	Pancoast, síndrome ou tumor de (M8010/3) <b>C34.1</b>
575	Panmielose (aguda) (M9931/1) C94.4 <b>Corrigir código morfológico ⇒</b>	Panmielose (aguda) (M9931/ <b>3</b> ) C94.4
578	Paralisia, Paralítico, (de) (completo) (incompleto) G83.9 - Benedikt I67.8+ G46.3* - Gluber –Millard I63.2+ G46.3* - Millard-Gluber-Foville I63.2+ G46.3* - Weber I67.+ G46.3* <b>Incluir referência cruzada e corrigir códigos ⇒</b>	Paralisia, Paralítico, (de) (completo) (incompleto) ( <b>ver também Paresia</b> ) G83.9 - Benedikt I67. <b>9</b> + G46.3* - Gluber –Millard I67. <b>9</b> + G46.3* - Millard-Gluber-Foville I67. <b>9</b> + G46.3* - Weber I67. <b>9</b> + G46.3*
586	Parto – <i>continuação</i> - cesariana – <i>continuação</i> -- feto, fetal --- sofrimento O36.8 <b>Corrigir código ⇒</b>	Parto – <i>continuação</i> - cesariana – <i>continuação</i> -- feto, fetal --- sofrimento O36. <b>3</b>
586	Parto – <i>continuação</i> - cesariana – <i>continuação</i> -- mecônio ou líquido amniótico O36.8 <b>Corrigir código ⇒</b>	Parto – <i>continuação</i> - cesariana – <i>continuação</i> -- mecônio ou líquido amniótico O36. <b>3</b>
587	Parto – <i>continuação</i> - cesariana – <i>continuação</i> -- sofrimento --- fetal O36.8 <b>Corrigir código ⇒</b>	Parto – <i>continuação</i> - cesariana – <i>continuação</i> -- sofrimento --- fetal O36. <b>3</b>
587	Parto – <i>continuação</i> - complicado (por) O75.9 -- compressão do cordão (umbilical) NCOP O69.8 <b>Corrigir código ⇒</b>	Parto – <i>continuação</i> - complicado (por) O75.9 -- compressão do cordão (umbilical) NCOP O69. <b>2</b>
593	Pé – continuação - torto (congenito) Q66.5 <b>Corrigir código ⇒</b>	Pé – continuação - torto (congenito) Q66. <b>7</b>
594	Pelve – <i>continuação</i> - andróide Q74.2 -- com desproporção (feto-pélvica) O33.3 --- causando obstrução no trabalho de parto O65.2 <b>Corrigir código ⇒</b>	Pelve – <i>continuação</i> - andróide Q74.2 -- com desproporção (feto-pélvica) O33.3 --- causando obstrução no trabalho de parto O65. <b>3</b>
596	Perfuração, perfurado (não traumático) - abóboda palatina ( <i>ver também</i> Fenda,pálato,duro) Q35.9	Perfuração, perfurado (não traumático) - abóboda palatina ( <i>ver também</i> Fenda,pálato,duro)

	- palato(duro) ( <i>ver tambem</i> Fenda, palato) Q35.9 <b>Excluir modificador e corrigir codigo =&gt;</b>	Q35.1 - palato ( <i>ver tambem</i> Fenda, palato) Q35.9
596	Perfuraao, perfurado (nao traumatico) ( <i>ver tambem</i> Ferimento) - colon K63...1 <b>Incluir subtermos e codigos, e revisar codigos =&gt;</b>	Perfuraao, perfurado (nao traumatico) ( <i>ver tambem</i> Ferimento) - colon K63.1 - - feto P78.0 - - recém nascido P78.0 - - trauma obstetrico O71.5 - - traumatico S36.5 - ileo K63.1 - - feto P78.0 - - recém nascido P78.0 - - trauma obstetrico O71.5 - - traumatico S36.4 -intestino NCOP K63.1 - - trauma obstetrico O71.5 - - traumatico S36.9 - - ulcerativo NCOP K63.1 - - - feto P78.0 - - -recem nascido P78.0 - jejuno, jejunal K63.1 - - feto P78.0 - - recém nascido P78.0 - - trauma obstetrico O71.5 - - traumatico S36.4 - reto K63.1 - - feto P78.0 - - recém nascido P78.0 - - trauma obstetrico O71.5 - - traumatico S36.6 - sigmoide K63.1 - - feto P78.0 - - recém nascido P78.0 - - trauma obstetrico O71.5 - - traumatico S36.5
598	Periartrite (articular) (de) M77.9 - Duplay M75.3 <b>Corrigir codigo =&gt;</b>	Periartrite (articular) (de) M77.9 - Duplay M75.0
600	Peritonite (aderente) (adesiva)...K65.9 - complicando - - aborto – <i>ver</i> Categorias 634-639 com quarto carater .0 <b>Corrigir subtermo =&gt;</b>	Peritonite (aderente) (adesiva)... - complicando - - aborto – <i>ver</i> Categorias <b><u>O00-O08</u></b>

601	<p>Perlèche NCOP (devida a) K13.0</p> <p>- candidíase B37.0</p> <p>- monilíase B37.0</p> <p><b>Corrigir códigos ⇒</b></p>	<p>Perlèche NCOP (devida a) K13.0</p> <p>- candidíase B37.<b>8</b></p> <p>- monilíase B37.<b>8</b></p>
611	<p>Pneumonia (aguda) (dupla) (migratória)...</p> <p>- atípica (disseminada, focal) J15.7</p> <p><b>Excluir modificador e corrigir código do subtermo ⇒</b></p>	<p>Pneumonia (aguda) (dupla)</p> <p>- atípica <b>NCOP J18.9</b></p>
619	<p>Pólipo</p> <p>- adenomatoso</p> <p>- colon (M8210/0) (ver também Pólipo, adenomatoso) D12.6</p> <p>-estômago (M8210/0) D13.1</p> <p><b>Excluir referência cruzada e código morfológico, corrigir códigos e incluir subtermos e códigos ⇒</b></p>	<p>Pólipo</p> <p>- adenomatoso</p> <p>- - <b>cólon (M8210/0) D12.6</b></p> <p>- - <b>estômago (M8210/0) D13.1</b></p> <p>- colon <b>K63.5</b></p> <p>- - <b>adenomatoso (M8210/0) – ver Pólipo, adenomatoso</b></p> <p>- <b>duodeno K31.7</b></p> <p>- estômago <b>K31.7</b></p> <p>- - <b>adenomatoso (M8210/0)- ver Pólipo, adenomatoso</b></p>
622	<p><b>Incluir termo e subtermo ⇒</b></p>	<p><b>Prematuro</b></p> <p>- <b>recem nascido – ver Prematuridade</b></p>
622	<p>Precocidade sexual (feminina) (masculina) (constitucional) (criptogênica) (idiopática) NCOP E30.1</p> <p>- com hiperplasia supra renal (congênita) E25.0</p> <p><b>Excluir termo entre parênteses, revisar código e acrescentar subtermo ⇒</b></p>	<p>Precocidade sexual (feminina) (masculina) (constitucional) (criptogênica) (idiopática) NCOP E30.1</p> <p>- com hiperplasia supra renal <b>E25.9</b></p> <p>- - <b>congênita E25.0</b></p>
629	<p>Protanomalia H53.5</p> <p><b>Incluir modificador ⇒</b></p>	<p>Protanomalia (<b>anomalia tricromática</b>) H53.5</p>
629	<p>Protanopia (anomalia tricromática) (completa) (incompleta) H53.5</p> <p><b>Excluir modificador ⇒</b></p>	<p>Protanopia (completa) (incompleta) H53.5</p>
629	<p>Proteinúria (de) R80</p> <p>- complicando gravidez, parto, ou puerpério O12.1</p> <p><b>Incluir referência cruzada, subtermo e código ⇒</b></p>	<p>Proteinúria (de) R80</p> <p>- complicando gravidez, parto, ou puerpério O12.1</p> <p>- - <b>significativa, com hipertensão gestacional (ver também Pré-eclâmpsia) O14.9</b></p>
632	<p>Psicopatia, psicopática(o)</p> <p>- crônica NCOP</p> <p><b>Alterar termo e incluir subtermos e códigos ⇒</b></p>	<p>Psicopatia, psicopática(o) (crônica):</p> <p>- <b>significando</b></p> <p>- - <b>personalidade psicopática F99</b></p> <p>- - <b>transtorno mental NCOP F99</b></p>
638	<p>Púrpura D69.2</p> <p>-anular telangiectásica D69.0</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Púrpura D69.2</p> <p>-anular telangiectásica <b>L81.7</b></p>
646	<p>Raiva A82.9</p> <p><b>Incluir subtermo e código ⇒</b></p>	<p>Raiva A82.9</p> <p>- silvestre A82.0</p> <p>- <b>urbana A82.1</b></p>
647	<p>Raquitismo (adolescente) (<b>adulto</b>) (agudo) (ativo) (atual)(congênito)...</p> <p><b>Excluir modificador ⇒</b></p>	<p>Raquitismo (adolescente) (agudo) (ativo) (atual)(congênito)...</p>
652	<p>Recklinghausen, doença de Q85.0</p> <p><b>Incluir código morfológico ⇒</b></p>	<p>Recklinghausen, doença de (<b>M9540/1</b>)Q85.0</p>

655	Retardamento – <i>continuação</i> - mental F79 <b>Incluir ponto e traço para indicar o quarto caracter ⇒</b>	Retardamento – <i>continuação</i> - mental F79 <u>z</u>
656	<b>Reticulossarcmona (M9593/3) C83.9</b> <b>Corrigir grafia do termo ⇒</b>	<b>Reticulossarcoma (M9593/3) C83.9</b>
657	Retração - fásia palmar M7.0 <b>Corrigir código ⇒</b>	Retração - fásia palmar M7 <u>2</u> .0
657	Retração - fásia palmar M72.0 <b>Incluir subtermo e código⇒</b>	Retração - fásia palmar M72.0 <b>- fásia plantar M72.2</b>
657	Reumatismo, reumática(o) (agudo)... - muscular - neuromuscular <b>Incluir códigos</b>	Reumatismo, reumática(o) (agudo)... - muscular <b><u>M79.0</u></b> - neuromuscular <b><u>M79.2</u></b>
661	Ruptura, rotura,roto (traumático)- <i>ver também</i> Ferimento <b>Incluir termo modificador ⇒</b>	Ruptura, rotura,roto (traumático) ( <b>não traumático</b> )- <i>ver também</i> Ferimento
662	Ruptura - bexiga (urinária) - - traumática N37.2 <b>Corrigir código ⇒</b>	Rotura - bexiga (urinária) - - traumática <b><u>S37.2</u></b>

663	<p>Ruptura, rotura...</p> <p>-intestino NCOP (não traumático) K63.1...</p> <p><b>Incluir subtermos e respectivos códigos ⇒</b></p>	<p>Ruptura, rotura...</p> <p>- cólon (não traumático) K63.1</p> <p>- - <b>feto P78.0</b></p> <p>- - <b>recem nascido P78.0</b></p> <p>- - <b>trauma obstétrico O71.5</b></p> <p>- - <b>traumático S36.5</b></p> <p>- <b>fleo (não traumático) K63.1</b></p> <p>- - <b>feto P78.0</b></p> <p>- - <b>recem nascido P78.0</b></p> <p>- - <b>trauma obstétrico O71.5</b></p> <p>- - <b>traumático S36.4</b></p> <p>-intestino NCOP (não traumático) K63.1</p> <p>- - <b>feto P78.0</b></p> <p>- - <b>recem nascido P78.0</b></p> <p>- - <b>trauma obstétrico O71.5</b></p> <p>- - <b>traumático S36.9</b></p> <p>- <b>jejuno, jejunal (não traumático) K63.1</b></p> <p>- - <b>feto P78.0</b></p> <p>- - <b>recem nascido P78.0</b></p> <p>- - <b>trauma obstétrico O71.5</b></p> <p>- - <b>traumático S36.4</b></p> <p>- reto (não traumático) K63.1</p> <p>- - <b>feto P78.0</b></p> <p>- - <b>recem nascido P78.0</b></p> <p>- - <b>trauma obstétrico O715</b></p> <p>- sigmóide (não traumático) K63.1</p> <p>- - <b>feto P78.0</b></p> <p>- - <b>recem nascido P78.0</b></p> <p>- - <b>trauma obstétrico O71.5</b></p>
663	<p>Ruptura</p> <p>-miocárdica, miocárdio (ver também Infarto, miocárdico) M21.9</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Ruptura</p> <p>-miocárdica, miocárdio (ver também Infarto, miocárdico) <b>I21.9</b></p>
667	<p>Sacroilite NCOP M46.1</p> <p><b>Corrigir termo ⇒</b></p>	<p><b>Sacroileíte</b> NCOP M46.1</p>
672	<p>Seio, sinusal - ,<i>ver também</i> Fístula</p> <p>- arritmia I49.8</p> <p>- bradicardia I49.8</p> <p><b>Suprimir subtermo e código ⇒</b></p>	<p>Seio, sinusal - ,<i>ver também</i> Fístula</p> <p>- arritmia I49.8</p>
675	<p>Seqüela – <i>continuação</i></p> <p>- acidente vascular cerebral (AVC) não especificado como hemorrágico ou isquêmico T69.4</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Seqüela – <i>continuação</i></p> <p>- acidente vascular cerebral (AVC) não especificado como hemorrágico ou isquêmico <b>I69.4</b></p>
682	<p>Sífilis, sífilítica (adquirida) ...</p> <p>- neurite</p> <p>- - acustica A52.1+ G94.0*</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Sífilis, sífilítica (adquirida) ...</p> <p>- neurite</p> <p>- - acustica A52.1+ <b>H94.0*</b></p>
683	<p>Sífilis, sífilítica (adquirida) ...</p> <p>- retina, tardia A52.7+ H36.8*</p>	<p>Sífilis, sífilítica (adquirida) ...</p> <p>- retina, tardia A52.7+ <b>H32.0*</b></p>

	<b>Corrigir código ⇒</b>	
685	Sindactilía, sindactilismo Q70.9 - dedos da mão(sem sinestose) Q70.9 - dedos do pé (sem sinestose) Q70.9  <b>Corrigir códigos ⇒</b>	Sindactilía, sindactilismo Q70.9 - dedos da mão(sem sinestose) Q70. <u>1</u> - dedos do pé (sem sinestose) Q70. <u>3</u>
686	Síndrome – <i>continuação</i> - angustia respiratória (idiopática)... <b>Incluir subtemos e códigos ⇒</b>	Síndrome – <i>continuação</i> - angustia respiratória (idiopática)... - <b>anticardiolipínica D68.8</b> - <b>antifosfolipídica (anticorpo) D68.8</b> - <b>hiponatrêmica E87.1</b>
686	Síndrome – <i>continuação</i> <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Síndrome – <i>continuação</i> - <b>baixo débito I50.1</b>
686	Síndrome – <i>continuação</i> <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Síndrome – <i>continuação</i> - <b>canal de Guyon G56.2</b>
688	Síndrome – <i>continuação</i> <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Síndrome – <i>continuação</i> - <b>dedo branco I73.8</b>
689	Síndrome – <i>continuação</i> - imunodeficiência - - adquirida – ver Doença pelo vírus HIV <b>Corrigir subtermo ⇒</b>	Síndrome – <i>continuação</i> - imunodeficiência - - adquirida – ver <b>AIDS</b>
691	Síndrome – <i>continuação</i> <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Síndrome – <i>continuação</i> - <b>pronador redondo G56.1</b>
691	Síndrome – <i>continuação</i> <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Síndrome – <i>continuação</i> - <b>saída do tórax G54.0</b>
691	Síndrome – <i>continuação</i> <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Síndrome – <i>continuação</i> - <b>supinador G56.3</b>
692	Síndrome – <i>continuação</i> <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Síndrome – <i>continuação</i> - <b>tensional do pescoço M54.2</b>
692	Síndrome – <i>continuação</i> - túnel <b>Incluir subtermo e código ⇒</b>	Síndrome – <i>continuação</i> - túnel - - <b>cubital G56.2</b>
695	Sofrimento -fetal (síndrome) P20 - - afetando a conduta na gravidez (sem relação com o trabalho de parto e parto) O36.8 <b>Corrigir código ⇒</b>	Sofrimento fetal (síndrome) P20 - - afetando a conduta na gravidez (sem relação com o trabalho de parto e parto) O36. <u>3</u>
698	<b>Incluir termo e código ⇒</b>	<b>Superproteção por parte dos pais Z62.1</b>
698	<b>Surdez (adquirida) (bilateral) (completa)...</b> - alta frequência H91.8 - baixa frequência H91.8 <b>Corrigir códigos ⇒</b>	<b>Surdez (adquirida) (bilateral) (completa)...</b> - alta frequência H91. <u>9</u> - baixa frequência H91. <u>9</u>
707	Tofos ( <i>ver também</i> Gota,tofos) M10.0 - coração M10.0 <b>Excluir parte do modificador, revisar código, e excluir subtermo e código ⇒</b>	Tofos ( <i>ver também</i> Gota) M10. <u>-</u>

707	<p>Torção</p> <p>- espasmo de...</p> <p>- hidátide de Morgagni N83.5</p> <p><b>Excluir código e incluir subtermos e códigos ⇒</b></p>	<p>Torção</p> <p>- espasmo de...</p> <p>- hidátide de Morgagni</p> <p>- - <b>homem N44</b></p> <p>- - <b>mulher N83.5</b></p>
709	<p>Trabalho de parto (ver também Parto)</p> <p>Obstruído NCOP O66.9</p> <p>- - por ou devido a</p> <p>- - - pelve contraída (geral)</p> <p>- - - - cavidade mediana O65.2</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Trabalho de parto (ver também Parto)</p> <p>Obstruído NCOP O66.9</p> <p>- - por ou devido a</p> <p>- - - pelve contraída (geral)</p> <p>- - - - cavidade mediana O65.3</p>
711	<p>Transsecção, tronco (abdome) (tórax) R05.8</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Transsecção, tronco (abdome) (tórax) <b>T05.8</b></p>
713	<p>Transtorno(s) – <i>continuação</i></p> <p>- Briquet, de F48.8</p> <p><b>Corrigir código ⇒</b></p>	<p>Transtorno(s) – <i>continuação</i></p> <p>- Briquet, de <b>F45.0</b></p>
715	<p>Transtorno (s) – <i>continuação</i></p> <p>- estômago (funcional)</p> <p><b>Incluir código ⇒</b></p>	<p>Transtorno (s) – <i>continuação</i></p> <p>- estômago (funcional) <b>K31.9</b></p>
715	<p>Transtorno(s)- <i>continuação</i></p> <p>feminino</p> <p>- - desejo sexual hipoativo N94.8</p> <p>- - excitação sexual N94.8</p> <p>- - orgásmico N94.8</p> <p><b>Corrigir códigos ⇒</b></p>	<p>Transtorno(s)- <i>continuação</i></p> <p>feminino</p> <p>- - desejo sexual hipoativo <b>F52.0</b></p> <p>- - excitação sexual <b>F52.2</b></p> <p>- - orgásmico <b>F52.3</b></p>
717	<p>Transtorno(s)- <i>continuação</i></p> <p>masculino</p> <p>- - desejo sexual hipoativo N50.0</p> <p>- - orgásmico N50.8</p> <p><b>Corrigir códigos ⇒</b></p>	<p>Transtorno(s)- <i>continuação</i></p> <p>masculino</p> <p>- - desejo sexual hipoativo <b>F52.0</b></p> <p>- - orgásmico <b>F52.3</b></p>
718	<p>Transtorno(s) – <i>continuação</i></p> <p>- mental</p> <p>- - devido a</p> <p>- - - condição física geral F09</p> <p>.</p> <p>- orgânico ou sintomático F09</p> <p><b>Corrigir códigos ⇒</b></p>	<p>Transtorno(s) – <i>continuação</i></p> <p>- mental</p> <p>- - devido a</p> <p>- - - condição física geral <b>F06.9</b></p> <p>.</p> <p>- - orgânico ou sintomático <b>F06.9</b></p>
727	<p>Trauma – <i>continuação</i></p> <p><b>Incluir subtermo e código ⇒</b></p>	<p>Trauma – <i>continuação</i></p> <p>- <b>cranioencefálico S06.9</b></p>
728	<p>Trauma – <i>continuação</i></p> <p>- intestino S36.9</p> <p>.</p> <p>- interno T14.8</p> <p><i>Nota:</i> Para traumatismos de...</p>	<p>Trauma – <i>continuação</i></p> <p>- interno T14.8</p> <p><i>Nota:</i> Para traumatismos de...</p>

	<b>Excluir subtermo repetido e transferir nota para página anterior , sob o subtermo homônimo ⇒</b>	
729	Trauma – <i>continuação</i> -múltiplo (múltiplas localizações)T07... . -músculo (e tendão) T14.6 <b>Incluir subtermo, código, e modificador ⇒</b>	Trauma – <i>continuação</i> -múltiplo (múltiplas localizações)T07... <b>- fascia-ver Lesão, músculo</b> - músculo ( <b>e fascia</b> ) (e tendão) T14.6
740	<b>Incluir termo e código ⇒</b>	<b>Treacher Collins, síndrome de Q75.4</b>
740	Tremor <b>Incluir código ⇒</b>	Tremor <b>R25.1</b>
745	<b>Trombose</b> - mural (ver também Infarto, miocárdio) I21.9 <b>Acrescentar subtermo e código ⇒</b>	<b>Trombose</b> - mural (ver também Infarto, miocárdio) I21.9 - - não resultante em infarto I24.0
752	<b>Tuberculose – continuação</b> - ouvido (externo) (interno) (médio) <b>Excluir modificador ⇒</b>	<b>Tuberculose – continuação</b> - ouvido (interno) (médio)
759	<b>Tumor – continuação</b> - Pancoast (M9507/0) C34.1 <b>Corrigir código M ⇒</b>	<b>Tumor – continuação</b> - Pancoast ( <b>M8010/3</b> ) C34.1
763	<b>Úlcera – continuação</b> <b>Incluir subtermos e códigos ⇒</b>	<b>Úlcera – continuação</b> - genital - - feminina N76.6 - - masculina N50.8
763	<b>Úlcera, ulcerado, ulcerante...L98.4</b> - intestino, intestinal..K63.3 - - perfurante K63.1 <b>Incluir subtermos e códigos ⇒</b> . . - estômago (com erosão) (péptica)...K25.9 - - crônica K25.7 - - - com - - - - perfuração K25.6 <b>Revisar código ⇒</b>	<b>Úlcera, ulcerado, ulcerante...L98.4</b> - intestino, intestinal..K63.3 - - perfurante K63.1 <b>-. - fetal P78.0</b> <b>-. -. recém nascido P78.0</b> . - estômago (com erosão) (péptica)...K25.9 - - crônica K25.7 - - - com - - - - perfuração K25.5
765	<b>Úlcera – continuação</b> - tropical NCOP <b>Incluir código ⇒</b>	<b>Úlcera – continuação</b> - tropical NCOP <b>L98.4</b>
772	Ventriculite (cerebral) G04.9 <b>Incluir referência cruzada ⇒</b>	Ventriculite (cerebral) ( <b>ver também Encefalite</b> ) G04.9
773	Virilismo (adrenal) E25.0 <b>Revisar código e incluir subtermo e código ⇒</b>	Virilismo (adrenal) E25.9 <b>- congênito E25.0</b>
773	Virilização (feminina) E25.0 <b>Corrigir código e incluir subtermo e código ⇒</b>	Virilização (feminina) E25.9 <b>- congênita E25.0</b>
774	<b>Incluir termo e código⇒</b>	<b>Viver só Z60.2</b>
775	Von Recklinghausen - Applebaum, doença de E83.1 <b>Corrigir termo ⇒</b>	Von Recklinghausen - Applebaum, doença de E83.1

775	Von Recklinghausen - doença de (neurofibromatose) Q85.0 - - ossos E21.0 <b>Incluir código morfológico ⇒</b>	Von Recklinghausen - doença de (neurofibromatose) <b>(M9540/1)</b> Q85.0 - - ossos E21.0
781	Zollinger-Ellison, síndrome de E16.9 <b>Corrigir código ⇒</b>	Zollinger-Ellison, síndrome de E16. <b>4</b>

**CAUSAS EXTERNAS DE LESÃO**

785	Acidente (com) X59.- <b>Incluir subtermo, código, e referência cruzada⇒</b>	Acidente (com) X59.- - animal montado NCOP ( <i>ver também acidente de transporte</i> ) <b>V80.9</b>
786	Acidente – <i>continuação</i> - montador de animal NCOP ( <i>ver também Acidente, transporte</i> ) V95.9 <b>Corrigir código ⇒</b>	Acidente – <i>continuação</i> - montador de animal NCOP ( <i>ver também Acidente, transporte</i> ) <b>V80.9</b>
813	Exposição <i>continuação</i> - fogo (acidental) (com exposição a fumaça ou ...) - - em, de, sobre, iniciando em - - - veículo de transporte NCOP ( <i>ver também Acidente, transporte</i> ) V89.8 <b>Modificar referência cruzada ⇒</b>	Exposição <i>continuação</i> - fogo (acidental) (com exposição a fumaça ou ...) - - em, de, sobre, iniciando em - - - veículo de transporte NCOP ( <i>ver também Acidente, transporte, <u>ocupante por tipo de veículo</u></i> ) V89.8
872	Bromina <b>Corrigir termo ⇒</b>	<b>Bromo</b>

**TABELA DE DROGAS E COMPOSTOS QUÍMICOS**

851	Corrigir códigos ⇒	<b>Ácido - prússico</b>	<b>T57.3</b>	<b>X48.-</b>	<b>X68.-</b>	<b>Y18.-</b>	
853	Incluir subtermos e códigos ⇒	<b>Agente - hematológico - - especificado NCOP</b>	T45.9 T45.8	X44.- X44.-	X64.- X64.-	Y14.- Y14.-	Y44.9 Y44.9

853	Incluir subtermos e códigos ⇒	<b>Agente</b> -imunológico - - especificado NCOP	T50.9 T50.9	X44.- X44.-	X64.- X64.-	Y14.- Y14.-	Y59.9 Y59.8
854	Incluir termo, subtermos e códigos ⇒	Agonista - predominantemente - - receptor α-adrenérgico - - receptor β-adrenérgico	T44.4 T44.5	X43.- X43.-	X63.- X63.-	Y13.- Y13.-	Y51.4 Y51.5
858	Incluir termo e códigos ⇒	Aminoglicosídeo	T36.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y40.5
859	Incluir subtermo e códigos ⇒	<b>Analgésico NCOP</b> - não opiáceo	T39.9	X40.-	X60.-	Y10.-	Y45.9
860	Incluir subtermo e códigos ⇒	<b>Anestésico (ver também Anestesia)</b> - inalado	T41.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.0
861	Incluir subtermos e códigos e corrigir código ⇒	<b>Antagonista</b> - - receptor α-adrenérgico - - receptor β-adrenérgico - - <b>receptor de H2</b>	T44.6 T44.7 <b>T47.0</b>	X43.- X43.- <b>X44.-</b>	X63.- X63.- <b>X64.-</b>	Y13.- Y13.- <b>Y14.-</b>	Y51.6 Y51.7 <b>Y53.1</b>
862	Incluir termo e códigos ⇒	Antiandrógeno	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
862	Incluir termo e códigos ⇒	Antiarrítmico NCOP	T46.2	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.2
863	Incluir subtermo e códigos ⇒	<b>Antidepressivo</b> - inibidor de monoamino oxidase	T43.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y49.1
863	Incluir termo e códigos e subtermos e códigos ⇒	Antiepiléptico - misturado - especificado	T42.7 T42.5 T42.6	X41.- X41.- X41.-	X61.- X61.- X61.-	Y11.- Y11.- Y11.-	Y46.6 Y46.6 Y46.6
863	Incluir termo e códigos ⇒	Antiestrógeno NCOP	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
863	Incluir termo e códigos ⇒	Antigonadotrofina NCOP	T38.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.6
866	Corrigir código ⇒	<b>Azul (da) (de) -Prússia</b> <b>--terapêutico</b>	<b>T50.6</b>	<b>X44.-</b>	<b>X64.-</b>	<b>Y14</b>	<b>Y57.2</b>
869	Corrigir códigos ⇒	<b>Benzidramina (cloreto)</b>	<b>T45.0</b>	<b>X44.-</b>	<b>X64.-</b>	<b>Y14.-</b>	<b>Y43.0</b>
869	Corrigir código ⇒	<b>Benzofetamina</b>	<b>T50.5</b>	<b>X44.-</b>	<b>X64.-</b>	<b>Y14.-</b>	<b>Y57.0</b>
870	Corrigir códigos ⇒	<b>Binitrobenzol</b>	<b>T65.3</b>	<b>X44.-</b>	<b>X64.-</b>	<b>Y16.-</b>	
871	Incluir termo e códigos	Bloqueadores do canal do cálcio	T46.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.1
877	Incluir código ⇒	<b>Carbamato de etila</b>	<b>T45.1</b>	<b>X44.-</b>	<b>X64.-</b>	<b>Y14.-</b>	Y43.3
877	Corrigir códigos e excluir “Carbaryl” e respectivos códigos ⇒	<b>Carbaril</b>	<b>T60.0</b>	<b>X48.-</b>	<b>X68.-</b>	<b>Y18.-</b>	
881	Corrigir código ⇒	<b>Chumbo</b>	<b>T56.0</b>	<b>X46.-</b>	<b>X66.-</b>	<b>Y16.-</b>	
887	Corrigir código ⇒	<b>Clorobutanol</b>	<b>T42.6</b>	<b>X41.-</b>	<b>X61.-</b>	<b>Y11.-</b>	<b>Y47.2</b>

894	Incluir sub termo e códigos ⇒	<b>Depressor</b> <b>- apetite</b> - tonus muscular, central	T50.5 <b>T50.5</b> T42.8	X44.- <b>X44.-</b> X41.-	X64.- <b>X64.-</b> X61.-	Y14.- <b>Y14.-</b> Y11.-	Y57.0 <b>Y57.0</b> Y46.8
902	Incluir subtermo e códigos ⇒	<b>Diurético</b> - alça (córtex)	T50.1	X44.-	X64.-	Y14.-	Y54.4
903	Incluir termo e códigos ⇒	Droga anti-hiperlipidêmica	T46.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y52.6
903	Excluir modificador e incluir código ⇒ Incluir subtermos e códigos ⇒	<b>Droga</b> <b>- antiinflamatória NCOP</b> - - local - - não esteróide NCOP - - especificado NCOP	T39.3 T49.0 T39.3 T39.3	X40.- X44.- X40.- X40.-	X60.- X64.- X60.- X60.-	Y10.- Y14.- Y10.- Y10.-	Y45.9 Y56.0 Y45.3 Y45.8
903	Incluir modificador e códigos ⇒ Incluir subtermos e códigos	<b>Droga</b> <b>- antiparasitária</b> (sistêmica) - local - especificada NCOP	T37.9 T49.0 T37.8	X44.- X44.-	X64.- X64.-	Y14 Y14.-	Y41.9 Y56.0 Y41.8
904	Incluir subtermo e códigos ⇒	<b>Droga antipsicótica NCOP</b> - fenotiazida	T43.3	X41.-	X63.-	Y11.-	Y49.3
905	Incluir subtermos e códigos ⇒	<b>Droga</b> <b>- neuroléptica NCOP</b> - - butirofenona - - fenotiazina - - thioxantina	T43.4 T43.3 T43.4	X41.- X41.- X41.-	X61.- X61.- X61.-	Y11.- Y11.- Y11.-	Y49.4 Y49.3 Y49.4
905	Incluir termo e códigos ⇒	Droga otorrinolaringológica NCOP	T49.6	X44.-	X64.-	Y14.-	Y56.6
911	Corrigir código ⇒	<b>Etil carbinol</b>	<b>T51.3</b>	<b>X45.-</b>	<b>X65.-</b>	<b>Y15.-</b>	
914	Corrigir código ⇒	<b>Fenilbutazona</b>	<b>T39.2</b>	<b>X40.-</b>	<b>X60.-</b>	<b>Y10.-</b>	<b>Y45.3</b>
923	Incluir subtermo e códigos ⇒	<b>Gás</b> - terapêutico	T41.5	X44.-	X64.-	Y14.-	Y48.5
924	Incluir termo e códigos ⇒	Glicocorticoide	T38.0	X44.-	X64.-	Y14.-	Y42.0
930	Corrigir códigos ⇒	<b>Hidroxianfetamina</b>	<b>T49.5</b>	<b>X44.-</b>	<b>X64.-</b>	<b>Y14.-</b>	<b>Y56.5</b>
930	Corrigir e inserir códigos	<b>Hipoclorito de calcio</b>	<b>T37.8</b>	<b>X44.-</b>	<b>X64.-</b>	<b>Y14.0</b>	Y41.8
932	Inserir termo e código. ⇒	Iminoistilbeno	T42.1	X41.-	X61.-	Y11.-	Y46.4
933	Incluir subtermo e códigos ⇒	<b>Inibidor</b> - enzima conversora da angiotensina - anidrase carbônica	T46.4 T50.2	X44.- X44.-	X64.- X64.-	Y14.- Y14.-	Y52.4 Y54.5
940	Incluir subtermo e códigos ⇒	<b>Laxante NCOP</b> - estimulante - osmótico -salino	T47.2 T47.3 T47.3	X44.- X44.- X44.-	X64.- X64.- X64.-	Y14.- Y14.- Y14.-	Y53.2 Y53.3 Y53.3
940	Corrigir códigos ⇒	<b>Levomepromazina</b>	<b>T43.3</b>	<b>X41.-</b>	<b>X61.-</b>	<b>Y11.-</b>	<b>Y49.3</b>

953	Incluir termo, subtermo e códigos	Narcótico - sintético	T40.6 T40.4	X42.- X42.-	X62.- X62.-	Y12.- Y12.-	Y45.0 Y45.0
958	Corrigir código ⇒	<b>Opiáceo NCOP</b>	<b>T40.2</b>	<b>X42.-</b>	<b>X62.-</b>	<b>Y12.-</b>	<b>Y45.0</b>
959	Corrigir códigos ⇒	<b>Oxazolam</b>	<b>T42.2</b>	<b>X41.-</b>	<b>X61.-</b>	<b>Y11.-</b>	<b>Y46.1</b>
962	Excluir código	<b>Paration</b>	<b>T60.0</b>	<b>X48.-</b>	<b>X68.-</b>	<b>Y18.-</b>	
993	Incluir subtermo ⇒	<b>Vacina</b>  - meningocócica	<b>T50.9</b> T50.9	<b>X44.-</b> X44.-	<b>X64.-</b> X64.-	<b>Y14.-</b> Y14.-	<b>Y59.9</b> Y58.9

- O número das páginas foi colocada de acordo com os livros em versão de bolso.