UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA

Segunda etapa da transferência externa – Nutrição (Matutino)

— 31 de Julho de 2024 —

Tempo para realização da prova: quatro horas

Nome: _____

Telefone: _____**e-mail:** _____

Instituição de origem: _____

Assinatura: _____

1. De acordo com o Caderno dos Programas Nacionais de Suplementação de Micronutrientes (Ministério da Saúde, 2022), o público prioritário a ser atendido pelo Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVA), apresenta critérios específicos conforme a região do País. Assim indique a alternativa que apresenta a faixa etária de crianças das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste a serem contempladas pelo PNSVA.

a) 6 a 59 meses.
b) 6 a 48 meses.
c) 6 a 36 meses.
d) 6 a 24 meses.
e) 6 a 12 meses.

2. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira (Ministério da Saúde, 2014), é considerado um alimento minimamente processado

a) abacaxi em calda.
b) queijo minas.
c) batata doce.
d) arroz parboilizado.
e) toucinho.

3. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (Ministério da Saúde, 2013) tem por pressupostos:

a) a alimentação como elemento de humanização das práticas de saúde.
b) o respeito à diversidade e à cultura alimentar.
c) os direitos à saúde e à alimentação.
d) a natureza interdisciplinar da alimentação e nutrição.
e) a segurança alimentar e nutricional.

4. O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos (Ministério da Saúde, 2019) afirma corretamente que

a) mamas pequenas produzem menos leite que as mamas de tamanho regular, nesse caso, deve-se avaliar a necessidade de oferta de fórmula infantil para complementar o leite materno.
b) a amamentação para além de 2 anos prejudica o processo natural da criança de se tornar independente, recomendando-se assim, a interrupção gradual do aleitamento a partir dos dois anos.
c) a criança em amamentação exclusiva não desenvolve alergia alimentar, pois independente do que a mãe consome, o leite materno protege contra o surgimento de quadros alérgicos.
d) o leite produzido por mulheres magras possui quantidades inferiores de calorias, nutrientes, vitaminas, sais minerais, anticorpos e água em relação ao leite produzido por mulheres com peso mais elevado.
e) as crianças amamentadas têm mais facilidade para aceitar novos alimentos, pois, por meio dos diferentes sabores e odores do leite materno, elas vão se acostumando com a dieta da família.

Redação

De acordo com o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas (MDS/SESAN, 2012), ações de educação alimentar e nutricional (EAN) podem ser desenvolvidas em diferentes campos de prática, como os equipamentos públicos de alimentação e nutrição. Elabore uma redação na qual você aborde um equipamento público da área da saúde, citado na referência acima, e apresente uma atividade de EAN que possa ser desenvolvida nesse equipamento.

.

Instruções: O texto deve obedecer à norma padrão da língua portuguesa.

Escreva, no máximo 10 linhas, com letra legível.

Boa prova!